









A Q U A PE ULTRA ELITE EXTREME


Серия плетеных шнуров PE ULTRA ELITE EXTREME для экстремальной рыбалки изготовлена из 100% материала UHMW PE (ультра-высокомолекулярный пространственно-ориентированный полиэтилен). Эта серия идеально круглых шнуров из восьми нитей для самых требовательных рыболовов, не готовых идти ни на какие компромиссы в вопросах выбора снастей, и самой крупной рыбы не прощающей ошибок в выборе шнура. PRIMARY FIBER – первичное волокно диаметром 0,85 микрона. BASIC STRAND - основная нить, состоящая из 30-160 первичных волокон. BRAIDED LINE – плетеный шнур, состоящий из 8 основных нитей. DEEP SOLDERING - запатентованная система пропитки и покраски. ААСР (Anti-Abrasive Coated Protection) – финишное покрытие, защищающее шнур от любого нежелательного механического воздействия.

Ц	В	e	T	:

Į	черный	зеленый	_ желтый	синий 📕	красный
	Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Тест (kg)	Длина (m)	■ Код товара
	0,80	1	65,00	150	121191
	0,80	1	65,00	150	121188
	0,80	1	65,00	150	121187
	0,80	1	65,00	150	121190
	0,80	1	65,00	150	121189
	1,00	1	71,00	150	1 21209
	1,00	1	71,00	150	121206
	1,00	1	71,00	150	121205
	1,00	1	71,00	150	121208
	1,00	1	71,00	150	121207

КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ РЫБАЛКИ ЗИМА 2014-2015















A Q U A PE ULTRA ELITE BIG GAME

Серия плетеных шнуров PE ULTRA ELITE BIG GAME для экстремальной морской рыбалки изготовлена из 100% материала UHMW PE (ультра-высокомолекулярный пространственно-ориентированный полиэтилен). Эта серия идеально круглых шнуров из восьми нитей для самых требовательных рыболовов, не готовых идти ни на какие компромиссы в вопросах выбора снастей, и самой крупной рыбы не прощающей ошибок в выборе шнура. PRIMARY FIBER – первичное волокно диаметром 0,85 микрона. BASIC STRAND – основная нить, состоящая из 30-160 первичных волокон. BRAIDED LINE – плетеный шнур, состоящий из 8 основных нитей. DEEP SOLDERING SEA - запатентованная система пропитки и покраски с дополнительной защитой для морской воды. ААСР (Anti-Abrasive Coated Protection) – финишное покрытие, защищающее шнур от любого нежелательного механического воздействия.

цвет: темно-зеленый оливковый

Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Тест (kg)	Длина (m)	■ Код товара
0,50	1	45,60	300	121192
0,50	1	45,60	300	121193
0,60	1	53,10	300	121194
0,60	1	53,10	300	121195



Эта серия идеально круглых шнуров из восьми нитей для самых требовательных рыболовов, не готовых идти ни на какие компромиссы в вопросах выбора снастей.

PEUICIEITE

DEEP SOLDERING

ПЛЕТЕНЫЕ РЫБОЛОВНЫЕ ШНУРЫ

BRAIDED LINE

BASIC STRAND

PRIMARY FIBER

DEEP SOLDERING

AACP

Плетеные шнуры PE ULTRA ELITE для спортивной рыбалки изготовлены из 100% материала UHMW PE (ультра-высокомолекулярный пространственно-ориентированный полиэтилен).

Эта серия идеально круглых шнуров из 8 нитей.

PRIMARY FIBER – первичное волокно диаметром 0,85 микрона.

BASIC STRAND – основная нить, состоящая из 30÷160 первичных волокон.

BRAIDED LINE – плетеный шнур, состоящий из 8 основных нитей.

DEEP SOLDERING – запатентованная система пропитки и покраски.

AACP (Anti-Abrasive Coated Protection) – заключительное покрытие, защищающее шнур от любого нежелательного механического воздействия.









Шнур изготовлен из восьми исходных нитей. Он обладает идеально гладкой поверхностью и круглым сечением, что приводит к уменьшению «пятна контакта» шнура с кольцами удилища и облегчению схода с катушки, а, следовательно, и к увеличению дальности заброса. Запатентованная система пропитки и покраски «Deep Soldering Sea» (с дополнительной защитой для морской воды) и финишное покрытие ААСР (Anti-Abrasive Coated Protection) защищают шнур от любого нежелательного механического воздействия, и увеличивает долговечность шнура на 60%, как в пресной, так и в соленой воде. Широкий выбор диаметров от 0,14 до 0,60 mm. Для удобства рыболовов, ловящих по «большой воде», серия РЕ ULTRA ELITE M-8 выпускается в увеличенной размотке – 150 m и в двух цветах: темно-зеленом, желтом.

цвет: ■ темно-зеленый — желтый

Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Tест (kg)	Длина (m)	■ Код товара	■ Код товара NEW 2014
0,14	1	10,10	150	114980	121723
0,16	1	11,20	150	114981	121724
0,18	1	13,70	150	114982	121725
0,20	1	15,90	150	114983	121726
0,25	1	18,10	150	114984	121727
0,30	1	28,50	150	114985	121728
0,35	1	32,60	150	114986	121729
0,40	1	37,50	150	114987	121730
0,50	1	45,60	150	114988	121731
0,60	1	53,10	150	114989	121733





PE ULTRA ELITE Z-8

PE ULTRA ELITE Z-8 – шнур изготовлен из восьми исходных нитей, благодаря чему он обладает идеально гладкой поверхностью и круглым сечением, что приводит к уменьшению «пятна контакта» шнура с кольцами удилища и облегчению схода с катушки, а, следовательно, и к увеличению дальности заброса. Запатентованная система пропитки и покраски «Deep Soldering» и финишное покрытие AACP (Anti-Abrasive Coated Protection) защищают шнур от любого нежелательного механического воздействия, и увеличивает долговечность шнура на 60%. Широкий выбор диаметров от 0,14 до 0,60 mm даёт возможность использовать шнур при ловле на любые снасти – от легчайшего ультра-лайта до мощного троллинга.

цвет: 🔳 оливковый

Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Тест (kg)	Длина (m)	■ Код товара
0,14	1	10,10	135	114991
0,16	1	11,20	135	114992
0,18	1	13,70	135	114993
0,20	1	15,90	135	114994
0,25	1	18,10	135	114995
0,30	1	28,50	135	114996
0,35	1	32,60	135	114997
0,40	1	37,50	135	114998
0,50	1	45,60	135	114999
0,60	1	53,10	135	115000



PEUICISEA

ULTRA SEA

ПЛЕТЕНЫЕ РЫБОЛОВНЫЕ ШНУРЫ









Серия плетеных шнуров PE ULTRA ELITE SEA PROFI для спортивной рыбалки изготовлена из 100% материала UHMW PE (ультра-высокомолекулярный пространственно-ориентированный полиэтилен). Эта серия идеально круглых шнуров из восьми нитей для самых требовательных рыболовов, не готовых идти ни на какие компромиссы в вопросах выбора снастей. PRIMARY FIBER — первичное волокно диаметром 0,85 микрона BASIC STRAND — основная нить, состоящая из 30÷160 первичных волокон

BRAIDED LINE – плетеный шнур, состоящий из 8 основных нитей DEEP SOLDERING SEA – запатентованная система пропитки и покраски с дополнительной защитой для морской воды AACP (Anti-Abrasive Coated Protection) – финишное покрытие, защищающее шнур от любого нежелательного механического

цвет: ■ темно-зеленый

воздействия

Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Тест (kg)	Длина (m)	■ Код товара
0,22	1	16,10	300	1 16848
0,25	1	18,10	300	1 16849
0,30	1	28,50	300	1 16850
0,35	1	32,60	300	1 16851
0,40	1	37,50	300	1 16852



A Q U A PE ULTRA SEA MASTER

Серия плетеных шнуров PE ULTRA SEA MASTER предназначена для ловли, как в пресной, так и в соленой воде. Шнур изготовлен из 100% материала UHMW PE (ультра-высокомолекулярный пространственно-ориентированный полиэтилен) и рассчитан на ловлю крупной, «трофейной» рыбы. Это один из самых прочных РЕ-шнуров в мире. Стать таким ему позволила новейшая система плетения и пропитки шнура «DEEP SOLDERING», созданная на основе эффекта активного межмолекулярного притяжения. PE ULTRA SEA MASTER позволяет эффективно регулировать поведение и заглубление приманки даже на значительном удалении от катера, а увеличенная разрывная нагрузка на узлах позволяет контролировать процесс вываживания даже самых выдающихся экземпляров. Стойкость PE ULTRA SEA MASTER к ультрафиолетовым лучам делает его необычайно долговечным и позволяет использовать шнур в течение нескольких сезонов.

цвет: ■ черный

Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Тест (kg)	Длина (m)	■ Код товара
0,22	1	15,90	300	1 16853
0,25	1	17,90	300	116854
0,30	1	28,40	300	1 16855
0,35	1	32,10	300	1 16856
0,40	1	37,40	300	1 16857



E LIGHT S P I N TROLL

DEEP SOLDERING

ПЛЕТЕНЫЕ РЫБОЛОВНЫЕ ШНУРЫ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


Серия плетеных шнуров РЕ ULTRA для спортивной рыбалки изготовлена из 100% материала UHMW РЕ (ультра-высокомолекулярный пространственно-ориентированный полиэтилен). Усовершенствованная технология плетения обеспечивает наиболее плотное прилегание волокон материала друг к другу, а запатентованная система склеивания и пропитки шнура «DEEP SOLDERING», созданная на основе эффекта активного межмолекулярного притяжения, позволяют шнуру оставаться одним из прочнейших рыболовных шнуров в мире, быть мягким, не впитывать влагу, а как следствие обеспечивать наиболее дальний контролируемый заброс приманки и при этом высокоэффективно передает информацию о поведении приманки. Стойкость материала к ультрафиолетовым лучам делает РЕ ULTRA необычайно долговечным и позволяет использовать шнур в течение нескольких сезонов.

Цвет: черный темно-зеленый









AQUA PE ULTRA SPIN

PE ULTRA SPIN – серия наиболее универсальных шнуров для ловли в любых условиях и любыми приманками. От небольшой блесны или воблера и до тяжелого джиггера – каждый рыболов сможет подобрать себе шнур необходимого диаметра. Дополнительная полировка поверхности шнура позволяет ему легко проходить сквозь кольца, а как следствие, возможность сделать очень дальний заброс.

цвет: ■ черный ■ темно-зеленый ■ оливковый

Диаметр (mm)	Tест (kg)	Длина (m)	■ Код черный	■ Код т-зеленый	■ Код оливковый
0,16	10,20	135	■ 112818	1 12823	112828
0,18	13,60	135	112819	112824	112829
0,20	15,70	135	112820	112825	112830
0,25	17,90	135	112821	1 12826	112831
0,30	28,40	135	112822	1 12827	112832
0,16	10,20	100	1 20130	120135	120140
0,18	13,60	100	120131	120136	120141
0,20	15,70	100	1 20132	120137	120142
0,25	17,90	100	120133	120138	120143
0,30	28,40	100	1 20134	1 20139	120144

AQUA PE ULTRA LIGHT

PE ULTRA LIGHT – серия для ловли на небольшие приманки с малым весом. Мягкий, благодаря новейшему сбалансированному покрытию, включающему в себя элементы графито-силиконовой смазки, шнур позволяет делать точные забросы. Минимальная толщина шнура помогает ему оставаться практически невидимым в воде и, в то же время, не препятствует игре приманки, а практически нулевая растяжимость передает рыбаку малейший контакт приманки с рыбой.

цвет: ■ черный ■ темно-зеленый ■ оливковый

Диаметр (mm)	Tест (kg)	Длина (m)	■ Код черный	■ Код т-зеленый	■ Код оливковый
0,06	3,50	135	112791	1 12803	1 12797
0,08	4,10	135	1 12792	1 12804	112798
0,10	5,20	135	112793	1 12805	112799
0,12	8,40	135	1 12794	1 12806	112800
0,14	9,90	135	112795	1 12807	112801
0,16	10,20	135	1 12796	1 12808	1 12802
0,06	3,50	100	120112	120118	120124
0,08	4,10	100	1 20113	120119	120125
0,10	5,20	100	120114	120120	120126
0,12	8,40	100	1 20115	120121	120127
0,14	9,90	100	1 20116	120122	120128
0,16	10,20	100	120117	120123	120129









PE ULTRA TROLL

PE ULTRA TROLL – серия для ловли троллингом, как в пресной, так и в соленой воде. Это один из самых прочных PE-шнуров в мире, его задача помочь Вам завладеть «трофейным» уловом и, в то же время, сохранить приманку тем рыболовам, которые ловят на экстремальных водоемах с большим количеством помех (камни, затопленные деревья, обширные заросли водной растительности и т.п.). Особое усиленное покрытие на шнурах PE ULTRA TROLL защищает его от контакта с любыми предметами в воде, делая шнур необычайно долговечным.

цвет: ■черный ■темно-зеленый ■оливковый

	Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Tест (kg)	Длина (m)	■ Код товара черный	■ Код товара темно-зеленый	Код товара оливковый
	0,18	1	13,60	150	1 112837	1 12849	112843
ľ	0,20	1	15,70	150	1 112838	112850	112844
	0,25	1	17,90	150	1 112839	112851	112845
	0,30	1	28,40	150	1 12840	112852	1 12846
	0,35	1	32,10	150	1 112841	112853	112847
ľ	0,40	1	37,40	150	1 112842	112854	112848



WINTER ICEBERG ARCTIC

DEEP SOLDERING ПЛЕТЕНЫЕ ЗИМНИЕ РЫБОЛОВНЫЕ ШНУРЬ



цвет: темно-зеленый черный


оливковый

пропитка: графито-силиконовая









ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Зимняя серия плетеных шнуров PE ULTRA winter разработана специально для зимних видов рыбалки – ловли на жерлицы, мормышки, балансиры и для отвесного блеснения. Шнуры PE ULTRA winter изготовлены из 100% волокна UHMW PE, прошли обработку специальными составами на основе графито-силиконовых материалов, и обладают высочайшими рабочими и прочностными характеристиками при отрицательных температурах. Благодаря минимальному впитыванию влаги, во внутренней структуре шнура не образуются микрокристаллы льда, которые обычно разрушают «летние» плетеные шнуры на морозе. Усиленная устойчивость к внешнему воздействию защищает шнур от повреждений о кромку льда. PE ULTRA winter очень тонкий, малозаметный для рыбы шнур, при этом его прочность превосходит все, даже самые смелые ожидания.



ДОГО МНУРЫ ПЛЕТЕНЫЕ **PE ULTRA** ЗИМНИЕ

PE ULTRA WINTER, ARCTIC, ICEBERG – Зимняя серия плетеных шнуров PE ULTRA winter разработана специально для зимних видов рыбалки – ловли на жерлицы, мормышки, балансиры и для отвесного блеснения. Шнуры PE ULTRA winter изготовлены из 100% волокна UHMW PE, прошли обработку специальными составами на основе графито-силиконовых материалов, и обладают высочайшими рабочими и прочностными характеристиками при отрицательных температурах. Благодаря минимальному впитыванию влаги, во внутренней структуре шнура не образуются микрокристаллы льда, которые обычно разрушают «летние» плетеные шнуры на морозе. Усиленная устойчивость к внешнему воздействию защищает шнур от повреждений о кромку льда. РЕ ULTRA winter очень тонкий, малозаметный для рыбы шнур, при этом его прочность превосходит все, даже самые смелые ожидания.

AQUA PE ULTRA ARCTIC

цвет: поливковый

пропитка: графито-силиконовая

Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Тест (kg)	Длина (m)	■ Код товара оливковый
0,06	8	3,90	30	113182
0,08	8	4,80	30	113184
0,10	8	6,40	30	113185
0,12	8	8,30	30	1 13187
0,14	8	9,60	30	113188
0,16	8	10,30	30	113189
0,18	8	13,60	30	113190
0,20	8	15,60	30	1 13191
0,25	8	17,30	30	113192





PE ULTRA ICEBERG

цвет: ■темно-зеленый

пропитка: графито-силиконовая

Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Тест (kg)	Длина (m)	■ Код товара темно-зеленый
0,06	8	3,70	30	1 13169
0,08	8	4,20	30	1 13171
0,10	8	5,30	30	1 13174
0,12	8	8,20	30	1 13175
0,14	8	9,10	30	1 13177
0,16	8	10,20	30	1 13178
0,18	8	13,30	30	1 13179
0,20	8	15,10	30	113180
0,25	8	16,90	30	1 13181

AQUA PE ULTRA WINTER

цвет: ■ черный

пропитка: графито-силиконовая

Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Тест (kg)	Длина (m)	■ Код товара черный
0,06	8	3,50	30	■ 113158
0,08	8	4,10	30	1 13159
0,10	8	5,20	30	1 13160
0,12	8	7,90	30	1 13161
0,14	8	8,90	30	1 13162
0,16	8	10,10	30	1 13163
0,18	8	12,80	30	■ 113165
0,20	8	14,90	30	1 13166
0,25	8	16,80	30	1 13168





AQUALON - самый известный и популярный плетеный шнур фирмы AQUA. Имеет круглое сечение, изготовлен из 100% материала UHMW PE. Благодаря наличию полиуретановой пропитки, с последующей термофиксацией, шнур идеально скользит по кольцам, обеспечивая максимально дальний заброс и при этом служит максимально долго. Отсутствие растяжения позволяет очень тонко контролировать игру приманки и моментально реагировать на малейшую поклевку на любом расстоянии и любой глубине. Высокая прочность позволяет использовать шнур более тонкого диаметра, чем монофильная леска, а значит Ваш улов всегда будет больше. Наличие у компании полного производственного цикла и исключение всяческих посредников позволяет предложить нашим клиентам самую лучшую цену, которую только может себе позволить непосредственный производитель. Наличие четырех вариантов окраски (черный, оливковый, темно-зеленый и коричневый) позволят Вам подобрать шнур для любого водоема. Качество шнура подтверждается сертификатом испытаний в лаборатории DSM. Для крепления приманки рекомендуем узел «PALOMAR».

цвет:	черный	т емно-зеленый	ОЛИВКОВЫЙ	коричневый

Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Тест (kg)	Длина (m)	■ Код товара черный	■ Код товара темно-зеленый	■ Код товара оливковый	■ Код товара коричневый
0,12	6	8,40	100	1 12360	1 12364	112366	1 12362
0,14	6	9,90	100	1 12359	1 12363	1 12365	1 12361
0,16	6	10,20	100	20703	1 05614	1 05628	1 05621
0,18	6	13,60	100	20701	1 05615	1 05629	1 05622
0,20	6	15,70	100	20702	1 05616	1 05630	1 05623
0,25	6	17,90	100	20704	1 05617	1 05631	1 05624
0,30	6	28,40	100	20705	1 05618	105632	1 05625
0,35	6	32,00	100	20706	1 05619	105633	1 05626
0,40	6	37,40	100	20707	105620	105634	1 05627

AQUALON BLACK



AQUALON DARK-GREEN



AQUALON OLIVE



AQUALON BROWN





AQUALON WINTER

Серия зимних шнуров AQUALON - плетеный шнур из 100% волокна UHMW PE. Технология плетения из более чем 150 первичных волокон делает этот шнур максимально прочным, сохраняя при этом его мягкость. Для использования в зимних условиях шнур подвергнут дополнительной пропитке специальными реагентами, создающими защитную оболочку вокруг волокон и препятствующей их обмерзанию. Устойчив к истиранию о края лунки, не боится острых зубов хищника.













AQUALON BROWN winter

AQUALON DARK-GREEN winter

AQUALON OLIVE winter

AQUALON BLACK winter

цвет:	черный	■ темно-зеленый	ОЛИВКОВЫЙ	коричневый

Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Тест (kg)	Длина (m)	■ Код товара черный	■ Код товара темно-зеленый	Код товара оливковый	■ Код товара коричневый
0,06	8	4,00	15	1 15617	115635	115644	1 15626
0,08	8	5,90	15	1 15618	115636	115645	1 15627
0,10	8	7,00	15	■ 115619	115637	115646	1 15628
0,12	8	8,40	15	■ 115620	115638	115647	1 15629
0,14	8	9,90	15	■ 115621	115639	115648	1 15630
0,16	8	10,20	15	■ 115622	115640	115649	1 15631
0,18	8	13,60	15	■ 115623	115641	115650	115632
0,20	8	15,70	15	■ 115624	115642	115651	115633
0,25	8	17,90	15	115625	115643	115652	115634





AQUA BRILLIANT SERIES



цвет:

черный темно-зеленый



GREEN BRILLIANT

Изготовлен из 100% волокна UHMW PE по технологии ACTIVE TEST для использования в условиях повышенных динамических нагрузок. Дополнительная матовая полировка поверхности в процессе изготовления шнура методом SOFT PRESSURE делают этот шнур значительно более скользким, и, в то же время, более мягким по сравнению с большинством других шнуров, что позволяет рыболову делать наиболее дальний заброс, мгновенно делать подсечку и не бояться потерять большой трофей.

BRILLIANT Series – плетеный шнур «поколения 3+».

Основные характеристики шнура BRILLIANT Series: Практически нулевая растяжимость.

- Высочайшая прочность при динамических нагрузках.
- Увеличенное скольжение для дальних забросов.
- Большая мягкость для более тонкой игры при-
- Повышенная стойкость к истиранию.
- Долговечность.

Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Тест (kg)	Длина (m)	■ Код товара черный	■ Код товара темно- зеленый
0,06	1	3,90	135	■ 113728	1 13766
0,08	1	4,80	135	■ 113727	1 13767
0,10	1	6,50	135	1 10421	1 10431
0,12	1	7,00	135	110422	110432
0,14	1	8,50	135	1 10423	1 10433
0,16	1	10,20	135	110424	1 10434
0,18	1	13,60	135	1 10425	1 10435
0,20	1	15,70	135	110426	110436
0,25	1	17,90	135	1 10427	1 10437
0,30	1	28,40	135	110428	110438
0,35	1	32,00	135	110429	1 10439
0,40	1	37,40	135	1 10430	1 10440
0,50	1	45,60	135	1 21753	1 21754
0,60	1	53,10	135	■ 113729	1 13768

A Q U A BRILLIANT WINTER SERIES

BRILLIANT WINTER SERIES- плетеный шнур "поколения 3+", подготовленный для использования в зимних условиях. Изготовлен из 100% волокна UHMW РЕ по технологии ACTIVE TEST. Он отличается от других шнуров повышенной плотностью плетения, что значительно снижает его гигроскопичность. BRILLIANT WINTER SERIES имеет двойное РТТЕ покрытие, делающее его самым «скользким» и самым непромокаемым из всех известных аналогов.

Основные характеристики шнура BRILLIANT WINTER SERIES: • Не впитывает воду.

BLACK BRILLIANT winter



GREEN BRILLIANT winter

- Практически нулевая растяжимость.
- Высочайшая прочность при динамических нагрузках.
- Большая мягкость для более тонкой игры приманки.
- Повышенная стойкость к истиранию.
- Долговечность.

цвет: ■черный ■темно-зеленый

Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Tест (kg)	Длина (m)	■ Код товара черный	■ Код товара темно-зеленый
0,06	8	3,70	25	■ 110391	1 10382
0,08	8	4,20	25	■ 110392	110383
0,10	8	6,50	25	1 10393	110384
0,12	8	7,00	25	1 10394	110385
0,14	8	8,50	25	■ 110395	1 10386
0,16	8	10,20	25	1 10396	110387
0,18	8	13,60	25	■ 110397	110388
0,20	8	15,70	25	1 10398	1 10389
0,25	8	17,90	25	■ 110399	1 10390



AQUA PROFIX

PROFIX - изготовлен из 100% материала UHMW PE. Технология многослойного плетения из более чем 150 первичных волокон делает этот шнур максимально прочным, сохраняя при этом его мягкость. Повышенная мягкость шнура позволяет ему идеально сходить с катушки при забросе, а высокая чувствительность позволит вам молниеносно реагировать даже на самую осторожную поклевку. Прочность шнура PROFIX такова, что при зацепе Вы скорее сможете разогнуть крючок, оторвать траву или поднять корягу, чем порвать шнур - это позволит вам сохранить множество дорогостоящих приманок, что многократно окупит ваши затраты на приобретение шнура PROFIX.









PROFIX BLACK

PROFIX DARK-GREEN

PROFIX OLIVE

PROFIX BROWN

цвет:	■ черный	■ темно-зеленый	■ оливковый	■ коричневый
-------	-----------------	-----------------	-------------	--------------

Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Tecт (kg)	Длина (m)	■ Код товара черный	■ Код товара темно-зеленый	Код товара оливковый	■ Код товара коричневый
0,06	6	3,50	100	■ 112368	1 12372	112374	1 12370
0,08	6	4,10	100	1 12367	1 12371	112373	1 12369
0,10	6	6,50	100	1 06131	1 06149	1 06158	1 06140
0,12	6	7,00	100	1 06132	1 06150	1 06159	1 06141
0,14	6	8,50	100	1 06133	1 06151	1 06160	1 06142
0,16	6	10,40	100	1 06134	1 06152	1 06161	1 06143
0,18	6	11,20	100	1 06135	1 06153	1 06162	1 06144
0,20	6	12,60	100	1 06136	1 06154	1 06163	1 06145
0,25	6	14,00	100	1 06137	1 06155	1 06164	1 06146
0,30	6	22,00	100	1 06138	1 06156	1 06165	1 06147
0,35	6	28,00	100	■ 106139	1 06157	1 06166	1 06148

Ephalatau

ULTRA G-POWER

Упаковка - 1 шт Цвет: темно-зеленый Длина - 150 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товар
0,08	2,70	109963
0,10	3,60	109964
0,15	4,50	1 09965
0,18	9,10	109966
0,20	11,40	1 09967
0,28	13,60	1 13206



Gamakatsu's G-Power Ultra Braid это специальный плетеный шнур, изготовленный из полиэтиленовых волокон высокой прочности. Идеально круглая форма позволяет делать точные и сверхдальние забросы. В отличии от многих обычных плетеных шнуров G-Power Ultra Braid действительно соответствует диаметрам и разрывным нагрузкам, указанным на упаковке, что делает его абсолютно надежным в условиях экстремальной рыбалки. G-Power Ultra Braid имеет практически нулевой коэффициент растяжения, что способствует наилучшей передаче информации о приманке или пойман-

JAPAN

ной рыбе.



АQUA ШНУРЫ ПЛЕТЕНЫЕ НА БОБИНАХ

для размотки в условиях розничной торговли

Статистика показывает, что 70% рыболовной лески и плетеных шнуров, покупаемых в магазинах Старого и Нового света, продается с больших бобин. Леска и шнур разматываются при помощи специальных станков, предназначенных для установки непосредственно в магазине. Наша компания предлагает Вам приобщиться к этому высокодоходному бизнесу. Преимущества продажи лески и шнуров в размотку с больших бобин очевидны:

- Покупатель, придя со шпулей от своей катушки, всегда может установить ее на станок и купить ровно столько лески (шнура), сколько ему необходимо (станок оснащен датчиком метража).
- Цена лески или шнура при такой продаже как минимум на 30% меньше, чем цена такого же количества лески или шнура, размотанной в условиях завода-изготовителя.

Наша компания предлагает оптовым клиентам и магазинам леску, плетеные шнуры в больших бобинах и станок для их размотки.



Шпуля для станка для размотки лески в условиях магазина. Поставляется отдельно в любых количествах. Диаметр - 100 mm Код товара ■ 24649

AQUIA PE ULTRA HA БОБИНАХ



цвет: ■ черный ■ темно-зеленый ■ оливковый

длина **3000 м**







BLACK

длина **1500 м**

цвет: ■ черный ■ темно-зеленый ■ оливковый

Диаметр (mm)	Тест (kg)	Код товара черный	Код товара т-зеленый	Код товара оливковый
0,06	3,50	1 15001	1 15064	115050
0,08	4,10	115002	115065	115051
0,10	5,20	115003	115066	115052
0,12	8,40	1 15004	115067	115053
0,14	9,90	115005	115068	115054
0,16	10,20	1 15006	1 15069	115055
0,18	13,60	1 15007	115070	115056
0,20	15,70	1 15008	115071	115057
0,25	17,90	1 15009	115072	115058
0,30	28,40	1 15010	115073	115061
0,35	32,10	1 15011	115074	115062
0,40	37,40	1 15012	115075	115063
0,50	45,60	1 18668	1 18670	118672
0,60	53,10	■ 118669	118671	118673

Диаметр (mm)	Тест (kg)	Код товара черный	Код товара т-зеленый	Код товара оливковый
0,06	3,50	115013	115026	115038
0,08	4,10	115014	1 15027	115039
0,10	5,20	1 15015	1 15028	115040
0,12	8,40	1 15016	115029	115041
0,14	9,90	1 15017	1 15030	115042
0,16	10,20	115018	1 15031	115043
0,18	13,60	1 15019	115032	115044
0,20	15,70	115020	115033	115045
0,25	17,90	115021	1 15034	115046
0,30	28,40	115022	115035	115047
0,35	32,10	115023	1 15036	115048
0,40	37,40	115024	115037	115049
0,50	45,60	1 18654	1 18656	118658
0,60	53,10	1 18655	1 18657	118659









Шнур РЕ ULTRA EXTREME выполнен из 100% волокна UHMW РЕ. Технология многониточного плетения делает этот шнур фантастически прочным, сохраняя при этом его мягкость. Специальная пропитка и термическая обработка создают вокруг волокон шнура надежную защитную оболочку, которой не страшны зубы хищной рыбы, а также острые края камней и кораллов. Продается в размотке по 100 m, 250 m и 500 m и в пяти расцветках: желтой, зеленой, красной, синей и черной. Лучшее предложение для любителей экстремальной пресноводной и морской рыбалки.

длина 100 м, цвет: ■ черны	ій 🔳 зеленый	желтый	СИНИЙ	красный
----------------------------	--------------	--------	-------	---------

Диаметр (mm)	Tест (kg)	Код товара (черный)	Код товара (зеленый)	Код товара (желтый)	Код товара (синий)	Код товара (красный)
0,80	65,00	■ 116543	1 16540	<u> </u>	1 16542	1 16541
1,00	71,00	1 21100	1 21097	<u> </u>	121099	121098
1,30	98,00	■ 116549	1 16546	116545	1 16548	1 16547
1,50	104,00	■ 119453	1 19444	<u> </u>	119450	1 19447
2,00	132,00	■ 119563	1 19569	119560	119572	119566

длина 250 м, цвет: ■ черный ■ зеленый ■ желтый ■ синий ■ красный

Диаметр (mm)	Iест (kg)	Код товара (черныи)	Код товара (зеленыи)	код товара (желтыи)	Код товара (синии)	Код товара (красныи)
0,80	65,00	■ 114952	1 14949	114948	114951	1 14950
1,00	71,00	121105	121105	<u> </u>	121104	1 21103
1,30	98,00	■ 114957	114954	114953	1 14956	114955
1,50	104,00	■ 119454	1 19445	119442	1 19451	1 19448
2,00	132,00	■ 119564	1 19570	<u> </u>	119573	1 19567

длина 500 м, цвет: ■ черный ■ зеленый ■ желтый ■ синий ■ красный

Диаметр (mm)	Tecт (kg)	Код товара (черный)	Код товара (зеленый)	Код товара (желтый)	Код товара (синий)	Код товара (красный)
0,80	65,00	1 10400	1 10420	<u> </u>	1 10411	1 10403
1,00	71,00	1 10407	110405	110404	110412	1 10406
1,30	98,00	1 10410	110402	<u> </u>	110413	1 10409
1,50	104,00	■ 119455	1 19446	119443	1 19452	1 19449
2,00	132,00	119565	1 19571	<u> </u>	119574	1 19568



ДОГОДА PROFIX НА БОБИНАХ





длина 3000 м, цвет: ■ черный ■ темно-зеленый ■ оливковый ■ коричневый

OLIVE BROWN

Диаметр (mm)	Тест (kg)	Код товара черный	Код товара темно-зеленый	Код товара оливковый	Код товара коричневый
0,10	6,50	■ 108610	■108629	1 08619	1 08638
0,12	7,00	■ 108611	108630	108620	1 08639
0,14	8,50	■ 108612	108631	108621	1 08640
0,16	10,40	1 08613	108632	108622	1 08641
0,18	11,20	1 08614	108633	108623	1 08642
0,20	12,60	1 08615	108634	108624	108643
0,25	14,00	■ 108616	108635	108625	1 08644
0,30	22,00	■ 108617	108636	108626	108645
0,35	28,00	■ 108618	108637	108627	108646





АОГО МАЛЕНЬКИЙ **ПЛЕТЕНЫЙ** ДЕТЕКТИВ

статья из журнала «Спортивное рыболовство» №2 февраль 2010

На отечественных водоемах плетеные шнуры давно, слава богу, перестали быть экзотикой. Теперь экзотика – «плетенка» хорошего качества и по доступной цене. В самом деле, посмотришь на иные магазинные ценники – цены прямо зашкаливают: за 100-метровую бобинку - 1000 рублей, 1500, 2000 – кто больше? Цена этого расходного материала уже подбирается к цене вполне приличного спиннинга или катушки, на изготовление которых явно уходит больше материалов и труда. А, может, не явно? Из чего и как делают рыболовный плетеный шнур? А вдруг мы чего-то не понимаем в технологии его производства, не знаем каких-то нюансов, приводящих к таким заоблачным ценам?

Для начала разберемся с материалами для производства. Плетеные шнуры первого поколения изготавливались из арамидных волокон (к примеру таких, как Kevlar французской фирмы DuPont), но они не нашли широкого применения в рыбалке из-за ряда недостатков, таких как высокая гигроскопичность. Вскоре им на смену пришли плетеные шнуры из высокомодульного пространственно-ориентированного полиэтилена (НМРЕ). Первая разработка этого материала была осуществлена в шестидесятых года в голландской компании DSM доктором Пеннингсом, обнаружившим возможность удерживания сложных структур в слабом растворе полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы. Эти структуры оказались некоей комбинацией молекул со свернутыми и удлиненными цепями. Еще через десять лет исследовательскими лабораториями компании DSM был открыт процесс, который мог использоваться уже в промышленном масштабе. В его основу легло открытие высочайшей способности к вытяжке, присущей гелям с высоким содержанием слоистых кристаллов со свернутой цепью в твердом состоянии.

Прочность нитей НМРЕ получилась в 20 раз выше, чем у нитей из стали, аналогичного диаметра, при несопоставимом весе. Пожалуй, наилучшей иллюстрацией уникального сочетания высокой прочности и легковесности является их разрывная длина. Это теоретическое значение длины, при котором волокно разрушается под действием собственного веса. Разрывная длина не зависит от размера нити или шнура и определяется только свойствами материала. Волокна высокомодульного полиэтилена имеют разрывную длину порядка 400 км, тогда как для полиэфирных и полиамидных волокон эта величина составляет около 85 км, а для стали – всего 25 км. Дополнительным преимуществом над стальными и полиамидными нитями, является практически нулевая растяжимость (что дает, в частности, рыболову возможность без промедления почувствовать самую осторожную поклевку и находиться в постоянном контакте с противником в течение всего процесса вываживания). Волокна НМРЕ изготавливаются на основе полиэтилена и, следовательно, не впитывают воду; кроме того, вода или влага не оказывают никакого влияния на их основные свойства. Материал имеет химическое и молекулярное строение, обеспечивающее превосходную устойчивость волокна к воздействию любых типов агрессивных веществ и атмосферных влияний. Лишь весьма малое число растворителей и химических веществ способно каким-либо образом повлиять на эксплуатационные качества полиэтиленовых волокон, ему не страшен даже ультрафиолет, который разрушает все нейлоновые лески (даже не смотря на любую поверхностную защиту). На сегодняшний день самыми известными торговыми марками, под которыми выпускается данное волокно, являются – «Дайнима» (Dyneema, торговая марка голландской компании DSM N.V.) и «Спектры» (Spectra – торговая марка американской фирмы Honeywell). Разница в их технических показателях для нас, рыболовов, в общем-то, несущественна, мала она, это в других областях применения у Dyneema и Spectra существует ярая конкуренция – авиапромышленность, «оборонка», строительство и тому подобные монстры современного мира техники. Нам важно понять одно: все предприятия рыболовной отрасли, выпускающие шнуры под своими торговыми лейблами, закупают и используют в производстве примерно одинаковое волокно, но делают плетеные шнуры сообразно своему видению их применения. Так что, выходит, исходные материалы на имеющуюся разницу в цене шнуров под различными брендами влиять не должны. Это мы установили. Может, тогда способ изготовления или дополнительная обработка шнура вносят диссонанс? Ныне «плетенки» по своей структуре делятся на два типа – собственно плетеные и так называемые «сплавленные» (или «спекаемые»).

Изготовление шнуров по второму методу – этот факт известен - менее сложен и обходится дешевле. Но «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» - полиэтилен не переносит высоких температур при спекании волокон шнура и такие шнуры получаются менее прочными, чем по-настоящему сплетенные. Поэтому можем спекаемые шнуры в нашем детективе отбросить - и тщательнее приглядеться к более дорогим в производстве чисто плетеным шнурам.

Продолжая расследование, мы напросились в гости к известной питерской фирме AQUA, которая сама занимается изготовлением «плетенок» первого типа - и вот мы уже в цехах (фото 1), где и происходит рождение этого таинственного «расходного материала». На первый взгляд кажется, что все просто и понятно, но на вопрос «С чего и когда началось производство плетеных шнуров в Рос-

сии?» генеральный директор фирмы AQUA (а «по совместительству» ведущий технолог и конструктор) Цуканов Михаил Анатольевич дал такой ответ - «На сегодняшний день сложность и затратность производства волокна DYNEEMA не позволяет полностью удовлетворить все потребности мировых производителей шнуров, поэтому компания DSM выбрала политику – одна страна – один производитель. В 2005 году очередь дошла и до России (хотя по европейской традиции к России были отнесены и все страны – бывшие республики СССР). В конкурсе, на право производить продукцию из DYNEEMA, принимали участие ряд рыболовных фирм из России, Польши, Латвии и других стран. В результате строгого отбора, выбор пал на нашу фирму – наверное, потому, что мы с 1988 развивали производство рыболовных товаров, имеем хорошую техническую базу и коллектив высококлассных специалистов, а наша продукция имеет очень хорошую репутацию на рынке из-за высокого качества мирового уровня и более чем приемлемой цены

Больше года длились подготовка лицензионного договора, договора о поставках сырья, пуско-наладочные работы.



Плетельное и пропиточное оборудование было изготовлено ведущими немецкими компаниями по производству данных машин. Монтаж и запуск производился под руководством специалистов из компании DSM (Голландия). Сотрудники фирмы AQUA прошли обучение и стажировку в центре обучения DSM (в Маастрихте, Голландия). Нам стало ясно, что все просто именно на первый взгляд, если не вдаваться в технологию, а вдаваться хотелось... И началась наша познавательная экскурсия.





Первое что нам показали - исходный материал (та самая Dyneema) (фото 2). Она – всегда такого вот белесого цвета, иная не бывает. Состоит «Дайнима» из множества (от 30 до 160) тонких (диаметром 0,85 микрон, представьте!) волокон (фото 3), находящихся в свободном состоянии именно в подобном виде. Но, тем не менее, именно эти волокна в 20 раз прочнее стальных, как мы уже говорили раньше. Большие бобины с нитями, полученные от компании DSM, проходят первую стадию обработки – разматываются на специальных станках под стандарт соответствующего плетельного станка (фото 4). Шпули для подобного станка можно видеть на фото 5 внизу. Затем начинается процесс изготовления рыболовного шнура (фото 6) с использованием многослойной технологии плетения. Плотность плетения – очень высокая, что значительно повышает прочность и износостойкость готового продукта. Заметили, что сплетаются 8 нитей? Это

пока нечасто делается (в Европе, например, такой шнур не производят, это скорее прерогатива японцев) – большее распространение имеют «плетенки» из четырех исходных нитей. Надо ли доказывать, что чем больше нитей участвуют в формировании шнура, тем более круглое сечение тот имеет? Поверьте, мы это чуть позже сами оценили на ощупь.

Следующий этап – окраска уже сплетенного шнура (фото 7). В зависимости от наиболее распространенных условий рыбалки выбираются варианты цвета готового продукта – оливковый, черный или красный. На этой же стадии происходит первичная пропитка шнура соответствующими составами и «термофиксация» внешнего финишного покрытия шнура – которое и придает шнуру целый ряд дополнительных положительных свойств, таких, как лучшая абразивная устойчивости и, соответственно, легкость скольжения по пропускным кольцам удилища, препятствие «разлохмачиванию» шнура при его эксплуатации, а так же водоотталкивающие свойства (особенно важно зимой – ведь вода неизбежно проникает между волокнами шнура и замерзает там).

И вот он – конечный продукт (фото 8). Остается только перемотать «плетенку» с производственных на маленькие бобинки, попадающие потом на торговые прилавки (фото 9).

Казалось бы, ничего особо сложного в процессе изготовления шнуров нет – бери и делай, так в чем же «главный секрет производителя»? Все очень просто – в очень точном соблюдении всего технологического процесса – немного увеличил скорость станков или на 2-3 градуса температурный режим обработки шнура, взял компоненты пропитки не известных производителей, а «почти такие же» и на выходе получаем нечто очень далекое, но внешне похожее на плетеный шнур, ну, в общем то, чем частенько нас любят потчевать наши «друзья» из Поднебесной в яркой и броской упаковке.

Так откуда берется цена, которую мы видим на прилавках. Инструментальный парк всяко проще, чем у производства, скажем, рыболовных катушек. И людей в технологическом про-



цессе занято много меньше. А вдруг плетельные станки такого типа стоят неимоверных денег? Да, конечно, качественное оборудование стоит денег, но все не сравнимо с ценой станочного оборудования того же катушечного завода. Выходит, формирование запредельных цен некоторых марок плетеной лески лежит не в производственной сфере? Да, похоже, это так. И мы лишний раз в этом убедились, когда зашли в торговый отдел фирмы, пустившей нас в гости. Ценники на их весьма качественную продукцию – в 3 – 4 раза ниже, чем те, о которых мы писали в начале статьи. Скорее эта цена формируется многочисленными посредниками на пути к прилавку и рекламными агентствами, которые пытаются навязать якобы «самый лучший в мире шнур» за безумные деньги.

Но, тем не менее, на витрине лежало несколько видов шнуров, которые отличались по цене в 2-2,5 раза при одинаковой длине. Сразу закралось сомнение - нет ли тут маркетингового хода, когда одну и ту же продукцию пакуют в разные коробочки и выдают за

разную продукцию. За разъяснениями мы снова обратились к Михаилу Анатольевичу. Предоставим же ему слово:

«Мы действительно выпускаем несколько видов плетеных шнуров от эконом до премиум класса. Давайте разберемся в это более подробно:

Например, мы делаем шнур диаметром 0,2mm — мы можем сделать его из трех, четырех или восьми нитей разной толщины и разного содержания первичных волокон, а, стало быть, и с разными свойствами. Но чем тоньше первичное сырье, тем оно дороже (при разнице в толщине в два раза цена может отличаться в 7-9 раз).

Шнур, сплетенный из трех нитей по технологии «косичка», мы относим в разряд «Economy class». По ряду технологических особенностей он изготавливается быстрее других шнуров и из более толстого первичного материала. На его разрывных нагрузках это практически не отражается, но он имеет не круглую, а скорее овальную структуру, что приводит к незначительному увеличению «парусности» по сравнению с круглыми шнурами. Но, если Вы ловите троллингом и вас не интересует заброс на рекордные расстояния, то это идеальное решение, так как этот шнур по цене практически не отличается от лески, но значительно превосходит её по разрывным нагрузкам, что позволит вам сохранить вашу приманку при любом зацепе. Типичный представитель данного класса шнуров – ProFix.

Следующие шнуры, самые распространенные, можно отнести к классу «STANDART». Это так называемая «золотая середина». Шнуры сплетаются из четырех нитей (или из 120-240 первичных волокон), имеют достаточно круглое сечение, а благодаря усовершенствованной технологии плетения, которая обеспечивает наиболее плотное прилегание волокон материала





друг к другу и запатентованной системе склеивания и пропитки шнура – «DEEP SOLDERING», созданной на основе эффекта активного межмолекулярного притяжения, шнур становится одним из прочнейших рыболовных шнуров в своем классе, при этом, не теряя свою мягкость, не впитывать влагу, а, как следствие, обеспечивать дальний контролируемый заброс приманки и при этом высокоэффективно передавать информацию о её поведении. Стойкость материала к ультрафиолетовым лучам делает эти шнуры необычайно долговечным и позволяет использовать шнур в течение нескольких сезонов. Цена же остается более чем приемлемой для любого рыболова. Шнуры данного класса (серии PE ULTRA LIGHT, PE ULTRA SPIN и PE ULTRA TROLL) вы можете увидеть на фото.

Несколько отдельно стоит серия плетеных шнуров PE ULTRA EXTREME, с увеличенной прочностью (сечениями 0,8 и 1,3mm), а так же специальной пропиткой и термической обработкой, позволяющей создать вокруг волокон шнура надежную защитную оболочку, которой не страшны зубы хищной рыбы, а также острые края камней и кораллов. Продается в размотке по 250m и 500m и в пяти рас-



цветках: желтой, зеленой, красной, синей и черной. Лучшее предложение для любителей экстремальной пресноводной и морской рыбалки, а также для авиамоделистов и поклонников кайтинга.

И наконец, наша гордость и новинка – шнуры РЕ ULTRA ELITE. Это шнуры класса «PREMIUM». Шнур сплетается из восьми нитей самого тонкого, а, следовательно, самого дорого сырья, имеет идеально круглое сечение и самую высокую из всех шнуров прочность, при этом не теряя своей мягкости и чувствительности. Поверхность шнура гладкая и, благодаря дополнительной полировке, невероятно скользкая, что обеспечивает максимальный и точный заброс не только на рыбалке, а и на спортивных соревнованиях. Технологический процесс «преднатяжения» (когда шнур на финальной стадии производства подвергается растяжению с силой 75-80% от своей разрывной нагрузки) практически сводит к нулю растяжимость в процессе рыбалки, а, значит, поклевка рыбы мгновенно передается в руку рыболова и подсечка происходит «молниеносно». Весь технологический процесс производства этого шнура был готов у нас еще в начале 2009 года, но мы решили все же выпустить ограниченную партию шнура и испытать ее в самых разных условиях ловли рыбы. Здесь я хотел бы передать слово своему компаньону и коммерческому директору фирмы AQUA Вячеславу Борисевичу, который является страстным рыболовом и без «полевых испытаний» которого не одна новая модель нашего производства не поступает в продажу».

- Я получил комплект шнуров PE ULTRA ELITE различных диаметров весной 2009, - говорит Вячеслав Леонардович, и сразу же, как только у меня появилась возможность, отправился на водоемы испытывать его с различными приманками, катушками и удилищами. Шнур показал себя замечательно — на катушку ложится ровно (виток к витку), при забросе ни малейшего «залипания» при сходе с катушки, по кольцам летит практически без шума. На больших водоемах я смог сделать забросы в те места, которые раньше оставались для меня недоступными. Поклевка, даже осторожной рыбы, чувствуется великолепно — я всегда успеваю сделать моментальную подсечку. При ловле троллингом, за весь сезон я не потерял не одной приманки, даже при зацепах — скорее разгибались крючки (даже именитых фирм), а прочность шнура позволяла мне даже подтянуть лодку за шнур к месту зацепа (хотя конечно делать такое я все же не рекомендую). Но, наверное, самое серьезное испытание шнур прошел в Норвегии, куда я ездил ловить трофейную треску и палтуса с больших глубин (вы можете увидеть это на фотографии). Из всей компании я стал единственным, кто смог неделю отловить без единого обрыва — остальным из нашей компании, кто использовал обычные шнуры, приходилось ставить новый шнур по два раза на день.

А главное, что меня приятно поразило – к концу сезона шнур выглядел практически новым, не изменившим свой первоначальный цвет и без всяких признаков «разлохмачивания». Так что соблазнить меня другими шнурами будет теперь проблематично. А если

учесть, что его цена в 2-3 раза ниже импортных аналогов, то и варианты в общем-то отпадают.»

Объяснение получается несколько объемным, но вывод делается достаточно легко – да, разрывные нагрузки у шнуров одинакового диаметра, но различных по цене шнуров сопоставимые, а вот их свойства из-за различного сырья и технологий достаточно различаются (отсюда и разница в цене), и для различных видов условий и способа лови желательно подбирать тот вариант, который вам наиболее подходит.

Так что, дорогие читатели, выводы делайте сами – материала для размышлений у вас теперь достаточно. Хотя если у вас остались какие-нибудь вопросы по плетеным шнурам – вы можете их задать на форуме сайта фирмы AQUA – на них вам ответит руководитель департамента производства плетеных шнуров фирмы AQUA Бегишев Сергей Игоревич, человек, который, не побоимся этого сказать, знает о плетеных шнурах больше всех на территории России и очень сильно обижается, читая в Интернете (да чего греха таить, и в ряде печатных изданий) мнение так называемых «экспертов».

А. Окуневский журнал «Спортивное рыболовство» №2 февраль 2010









AQUA FC ULTRA FLUOROCARBON 100%

NEW

Высококачественная флюорокарбоновая леска FC Ultra Line произведена из PVDF 100% (поливинилиденфторид) в Японии по заказу компании AQUA. Идеальна при изготовлении поводков для ловли нахлыстом, зимней ловли на мормышки, вертикальные блесны и балансиры, а также поводков для ловли хищника.

- быстро тонущая
- невидимая в воде
- не впитывающая жидкость
- устойчива к повреждениям
- хорошо держит узел



Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Тест (kg)	Длина (m)	■ Код товара
0,12	8	1,45	30	120633
0,14	8	2,15	30	120634
0,16	8	2,45	30	120635
0,18	8	2,90	30	120636
0,20	8	3,70	30	120637
0,22	8	3,92	30	120638
0,25	8	5,95	30	120639

ЕСКИ









▲ Q U A FC ULTRA FLUOROCARBON COATED

NEW

EUROPEAN UNION

Высококачественная FC сополимерная леска Fluorocarbon coated произведена на полиамидной основе с покрытием флюорокарбоном (100 % PVDF) в Евросоюзе по заказу компании AQUA. Идеальна при изготовлении поводков для ловли нахлыстом, зимней ловли на мормышки, вертикальные блесны и балансиры, а также поводков для ловли хищника.

- тонущая
- мягкая и мало растяжимая
- устойчивая к истиранию
- почти невидимая в воде
- высокая разрывная нагрузка

Диаметр (mm)	Кол-во в упаковке (шт)	Tест (kg)	Длина (m)	■ Код товара
0,12	8	1,57	30	120640
0,14	8	2,20	30	120641
0,16	8	2,83	30	120642
0,18	8	3,45	30	120643
0,20	8	4,20	30	120644
0,22	8	5,10	30	120645
0,25	8	6,30	30	120646



Композитная рыболовная леска PA ULTRA Soft создана из комбинации трех сополимеров. Идеально калиброванная полиамидная основа обладает превосходной эластичностью и прочностью. Слой AACP (Anti-Abrasive Coated Protection) защищает леску от механических повреждений и разрушительного действия ультрафиолетовых лучей. Флюорокарбоновое покрытие (PVDF) придает леске идеальную гладкость и усиливает прочность на узлах.

A QUIA PA ULTRA SOFT MATCH

EUROPEAN UNION



Упаковка - 1 шт Цвет: дымчато-серый Длина - 100 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,16	2,90	116781
0,18	3,60	116782
0,20	4,60	116783
0,22	5,60	116784
0,25	6,40	116785

Исключительная мягкость, в сочетании с низкой памятью позволяют рекомендовать Soft MATCH как лучшую леску для поплавочной ловли на матчевые и болонские удилища.

QUA PA ULTRA SOFT SPIN

EUROPEAN UNION



Упаковка - 1 шт Цвет: дымчато-серый Длина - 150 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,25	6,40	116791
0,28	7,10	116792
0,30	8,20	116793
0,35	11,20	116794
0,40	13,20	116795
0,50	18,30	116796

Исключительная мягкость, в сочетании с низкой памятью позволяют рекомендовать Soft SPIN как лучшую леску для спиннинговой и троллинговой ловли, с применением любых типов приманок.

□ A PA ULTRA SOFT FEEDER

EUROPEAN UNION



Упаковка - 1 шт Цвет: дымчато-серый Длина - 100 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,25	6,40	116786
0,28	7,10	116787
0,30	8,20	116788
0,35	11,20	116789
0,40	13,20	116790

Исключительная мягкость, в сочетании с низкой памятью позволяют рекомендовать Soft FEEDER как лучшую леску для ловли на фидерные и пикерные удилища с применением любых типов донных оснасток.

A PA ULTRA SOFT WINTER

EUROPEAN UNION



Упаковка - 8 шт Цвет: дымчато-серый Длина - 30 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,10	1,30	1 16895
0,12	1,70	116896
0,14	2,10	116897
0,16	2,90	116898
0,18	3,60	116899
0,20	4,60	116900
0,22	5,60	116902
0,25	6,40	116901

Адаптирована к зимним условиям рыбалки. Исключительная мягкость, в сочетании с низкой памятью позволяет рекомендовать PA Ultra Soft Winter, как для ловли на мормышку, так и для блеснения на балансиры и «вертикалки».



Композитная рыболовная леска NL ULTRA создана из комбинации трех сополимеров последнего поколения, каждый из которых отвечает за формирование отличных технических характеристик, присущих только NL ULTRA. Идеально калиброванная нейлоновая основа обладает превосходной мягкостью и прочностью. Слой AACP (Anti-Abrasive Coated Protection), защищает леску от нежелательных механических воздействий. Флюорокарбоновое покрытие (PVDF) придает леске идеальную гладкость и усиливает прочность на узлах, а благодаря низкому показателю преломления света, создает эффект «незаметности». Все это делает леску NL ULTRA одним из лучших продуктов на рыболовном рынке.

A Q U A NL ULTRA PERCH



Упаковка - 1 шт Цвет: светло-серый

Длина - 150 m

EUROPEAN UNION

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,16	3,10	114328
0,18	3,80	114327
0,20	4,70	114326
0,22	5,90	114329
0,25	6,70	114330

A Q U A NL ULTRA CARP

Упаковка - 1 шт Цвет: светло-коричневый

Длина - 15	0 m
------------	-----

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,22	5,90	115086
0,25	6,70	115087
0,28	7,50	115088
0,30	8,60	115089
0,35	11,80	115090



AQUA NL ULTRA PIKEPERCH

EUROPEAN UNION



Упаковка - 1 шт Цвет: светло-голубой Длина - 150 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,20	4,70	114319
0,22	5,90	114320
0,25	6,70	114321
0,28	7,50	114322
0,30	8,60	114323
0,35	11,80	114324
0,40	13,90	114325

AQUA NL ULTRA WHITE FISH

EUROPEAN UNION

Упаковка - 1 шт Цвет: светло-зеленый Длина - 100 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,10	1,40	114342
0,12	1,80	114343
0,14	2,20	114344
0,16	3,10	114345
0,18	3,80	114346
0,20	4,70	114347
0,22	5,90	114348



/▲\@\UJ/▲\ NL ULTRA PIKE

EUROPEAN UNION



Упаковка - 1 шт Цвет: светло-зеленый Длина - 150 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,20	4,70	114312
0,22	5,90	114313
0,25	6,70	114314
0,28	7,50	114315
0,30	8,60	114316
0,35	11,80	114317
0,40	13,90	114318

AQUIA NL ULTRA BREAM

EUROPEAN UNION

Упаковка - 1 шт Цвет: светло-коричневый

Длина - 100 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,16	3,10	114331
0,18	3,80	114332
0,20	4,70	114333
0,22	5,90	114334
0,25	6,70	114335
0,28	7,50	114336





Композитная рыболовная леска NL Ultra winter, создана из комбинации трех сополимеров последнего поколения, каждый из которых отвечает за формирование отличных технических характеристик, присущих только NL Ultra. Идеально калиброванная нейлоновая основа обладает превосходной мягкостью и прочностью. Слой AACP (Anti-Abrasive Coated Protection), защищает леску от нежелательных механических воздействий. Флюорокарбоновое покрытие (PVDF) придает леске идеальную гладкость и усиливает прочность на узлах, а благодаря низкому показателю преломления света, создает эффект «незаметности». Все это делает леску NL Ultra одним из лучших продуктов на рыболовном рынке.

A Q U/A NL ULTRA PERCH WINTER

EUROPEAN UNION



Упаковка - 8 шт Цвет: светло-серый Длина - 30 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,10	1,40	114362
0,12	1,80	114363
0,14	2,20	114364
0,16	3,10	114365
0,18	3,80	114366
0,20	4,70	114367
0,22	5,90	114368
0,25	6,70	114369

AQUA NL ULTRA WHITE FISH WINTER

EUROPEAN UNION

Упаковка - 8 шт Цвет: светло-голубой Длина - 30 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,10	1,40	114376
0,12	1,80	114378
0,14	2,20	114377
0,16	3,10	114379
0,18	3,80	114380
0,20	4,70	114381
0,22	5,90	114382



△ Q U /A NL ULTRA PIKE WINTER

EUROPEAN UNION



Упаковка - 8 шт Цвет: светло-зеленый Длина - 30 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,20	4,70	114359
0,22	5,90	114360
0,25	6,70	114361
0,28	7,50	114356
0,30	8,60	114357

AQUA NL ULTRA BREAM WINTER

EUROPEAN UNION

Упаковка - 8 шт Цвет: светло-коричневый Длина - 30 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,14	2,20	114370
0,16	3,10	114371
0,18	3,80	114372
0,20	4,70	114373
0,22	5,90	114374
0,25	6,70	114375



AQUIA ICE LORD







EUROPEAN UNION

Упаковка - 8 шт Цвет: ■светло-зеленый ■светло-серый ■светло-голубой Длина - 30 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара	■ Код товара	■ Код товара
0,08	1,00	115609	110366	115601
0,10	1,40	115610	1 10367	115602
0,12	1,70	115611	110368	115603
0,14	2,20	115612	1 10369	115604
0,16	2,80	115613	1 10370	115605
0,18	3,70	115614	110371	115606
0,20	4,40	115615	110372	115607
0,25	6,30	115616	1 10373	115608

Ice Lord - №1 среди монофильных рыболовных лесок, предназначенных для зимней рыбалки. При ее разработке акцент был сделан одновременно на высокую разрывную нагрузку и исключительную эластичность, помноженную на полное отсутствие памяти. Все эти преимущества были достигнуты благодаря многоуровневому процессу термообработки, направленного на устранение напряжения материала, которое возникает при экструзии, охлаждении и окрашивании. Испытания, проведенные экспертными лабораториями (TUV) в Мюнхене, определили у Ice Lord самые высокие показатели линейных и узловых нагрузок.



AQUIA TITANIUM WINTER

AQUA TITANIUM

EUROPEAN UNION

EUROPEAN UNION

Сополимерная леска последнего поколения. Уникальное антиабразивное покрытие делает её невосприимчивой к внешним разрушениям. Низкая память и высокая устойчивость на узле позволяют этой леске успешно конкурировать на рыболовном рынке. Зимний вариант лески TITANIUM проходит дополнительную обработку, делая её более устойчивой к воздействию низких температур.

Упаковка - 8 шт Цвет: светло-дымчатый Длина - 30 m

Tест (kg)	■ Код товара
1,40	114412
1,80	114415
2,20	114416
2,90	114417
3,40	114418
4,00	114419
4,80	114420
5,90	114421
	(kg) 1,40 1,80 2,20 2,90 3,40 4,00 4,80



Упаковка - 6 шт Цвет: светло-дымчатый Длина - 100 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,16	2,90	21016
0,18	3,40	21018
0,20	4,00	21020
0,25	5,90	21025
0,28	6,90	21028
0,30	8,30	21030
0,35	11,00	21035
0,40	13,50	21040



AQUA VANADIUM WINTER

EUROPEAN UNION

AQU/A VANADIUM

EUROPEAN UNION

При изготовлении этой лески используется высокомодульный полимер, позволяющий продукту длительное время сохранять эластичность и устойчивость к внутриструктурной деформации. Леска полностью индифферентна к воздействию ультрафиолета и ломкости, вызванной пересыханием. Зимний вариант лески VANADIUM проходит дополнительную обработку, делая её более устойчивой к воздействию низких температур.

Упаковка - 8 шт Цвет: светло-оливковый Длина - 30 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,10	1,40	114422
0,12	1,80	114423
0,14	2,20	114424
0,16	2,90	114425
0,18	3,40	114426
0,20	4,00	114427
0,22	4,80	114428
0,25	5,90	114429



Упаковка - 6 шт Цвет: светло-оливковый Длина - 100 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,16	2,90	21116
0,18	3,40	21118
0,20	4,00	21120
0,25	5,90	21125
0,28	6,90	21128
0,30	8,30	21130
0,35	11,00	21135
0,40	13,50	21140



AQUA IRIDIUM WINTER

EUROPEAN UNION A RIDIUM

EUROPEAN UNION

Исключительная по сумме необходимых качеств сополимерная леска XXI века. Качественное сырье и цвет лески делают её практически незаметной в воде любой прозрачности. Минимальное растяжение, низкая память - её дополнительные сильные стороны. Зимний вариант лески IRIDIUM проходит дополнительную обработку, делая её более устойчивой к воздействию низких температур.

Упаковка - 8 шт Цвет: голубой Длина - 30 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,10	1,40	114430
0,12	1,80	114431
0,14	2,20	114432
0,16	2,90	114433
0,18	3,40	114434
0,20	4,00	114435
0,22	4,80	114436
0,25	5,90	114437



Упаковка - 6 шт Цвет: голубой Длина - 100 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,16	2,90	104616
0,18	3,40	104618
0,20	4,00	104620
0,25	5,90	104625
0,28	6,90	104628
0,30	8,30	104630
0,35	11,00	104635
0,40	13,50	104640





Универсальная леска X-Line разработана и произведена в Евросоюзе по заказу компании AQUA. Леска адаптирована для применения как в пресной, так и в соленой воде, и может быть рекомендована для ловли широким спектром рыболовных снастей, всех видов рыб, обитающих на территории России. X-Line обладает всеми свойствами, характерными для ультрасовременных лесок.

AQUIA X-LINE PERCH

EUROPEAN UNION



Упаковка - 6 шт Цвет: серо-стальной Длина - 100 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара	
0,16	2,95	40116	
0,18	3,50	40118	
0,20	4,10	40120	
0,25	6,10	40125	
0,28	7,10	40128	
0,30	8,50	40130	
0,35	11,30	40135	
0,40	13,90	40140	

AQUIA X-LINE PIKE

EUROPEAN UNION



Упаковка - 6 шт Цвет: оливковый Длина - 100 m

Диаметр (mm)	Тест (kg)	■ Код товара
0,16	2,95	40316
0,18	3,50	40318
0,20	4,10	40320
0,25	6,10	40325
0,28	7,10	40328
0,30	8,50	40330
0,35	11,30	40335
0,40	13,90	40340

A QUIA X-LINE BREAM

EUROPEAN UNION



Упаковка - 6 шт Цвет: светло-коричневый Длина - 100 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	Код товара	
0,16	2,95	40416	
0,18	3,50	40418	
0,20	4,10	40420	
0,25	6,10	40425	
0,28	7,10	40428	
0,30	8,50	40430	
0,35	11,30	40435	
0,40	13,90	40440	

AQUIA X-LINE PIKEPERCH

EUROPEAN UNION



Упаковка - 6 шт Цвет: светло-голубой Длина - 100 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	Код товара
0,16	2,95	40216
0,18	3,50	40218
0,20	4,10	40220
0,25	6,10	40225
0,28	7,10	40228
0,30	8,50	40230
0,35	11,30	40235
0,40	13,90	40240

A QUIA RED FISH

EUROPEAN UNION



Упаковка - 6 шт Цвет: серо-коричневый Длина - 100 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,16	3,50	40516
0,18	3,60	40518
0,20	4,20	40520
0,25	6,20	43925
0,28	7,25	43928
0,30	8,75	43930
0,35	11,55	43935
0,40	14,18	43940

Рыболовная леска произведена из японского сополимера - SRF-98i с использованием двойного тефлонового покрытия DUOTEC, защищающего леску от любых механических воздействий и сводящее к минимуму негативное воздействие лески на пропускные кольца удилищ.

△ Q U /A BLACK SHADOW

EUROPEAN UNION



Упаковка - 6 шт Цвет: светлый торфяник Длина - 100 m

Диаметр (mm)	Tест (kg)	■ Код товара
0,16	2,90	21316
0,18	3,40	21318
0,20	4,00	21320
0,25	5,90	21325
0,28	6,90	21328
0,30	8,30	21330
0,35	11,00	21335
0,40	13,50	21340

Обладает необходимой для лесок своего класса эластичностью и прочностью - в точке привязывания застежки, карабина, крючка и т.д. Рекомендована для использования в воде с повышенным использованием абразивных материалов.



БАЛАНСИРЫ


КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ РЫБАЛКИ ЗИМА 2014-2015



- Размер 108 mm
- Bec 24,0 g
- Номер тройника 06
- Рабочая глубина 3,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный

Приманка для отвесного блеснения, специально разработанная для средней и нижней Волги. Наш балансир точно имитирует форму тюльки, которая является основной кормовой базой для всех хищников Волжско - Каспийского бассейна. Новая модель прошла всесторонние испытания в зимний период 2011 - 2012 гг. на ряде Волжских водохранилищ и на самой Волге. Тело приманки покрыто светоотражающей голографической фольгой, что делает ее более заметной на больших глубинах, при недостатке солнечного света. Специально рассчитанная балансировка тела, и уникальная форма хвостика - стабилизатора делают "Тюльку" дальноходной и неотразимой для волжского судака.


Модель	Размер	Цвет	■ Код
ТЮЛЬКА ХХ	108	001	120494
ТЮЛЬКА ХХ	108	014	120491
ТЮЛЬКА ХХ	108	015	120492
ТЮЛЬКА ХХ	108	019	120493
ТЮЛЬКА ХХ	108	048	120495
ТЮЛЬКА ХХ	108	061	120496
ТЮЛЬКА ХХ	108	104	120497
ТЮЛЬКА ХХ	108	114	120498
ТЮЛЬКА ХХ	108	144	120499





NEW AQUA TOJOKA

Упаковка 6 шт.









ТЮЛЬКА

Приманка для отвесного блеснения, специально разработанная для средней и нижней Волги. Наш балансир точно имитирует форму тюльки, которая является основной кормовой базой для всех хищников Волжско-Каспийского бассейна. Новая модель прошла всесторонние испытания в зимний период 2011-2012 гг. на ряде Волжских водохранилищ и на самой Волге. Тело приманки покрыто светоотражающей голографической фольгой, что делает ее более заметной на больших глубинах, при недостатке солнечного света. Специально рассчитанная балансировка тела, и уникальная форма хвостика - стабилизатора делают «Тюльку» дальноходной и неотразимой для волжского судака.

Модель	Размер	Цвет	■ Код
ТЮЛЬКА-9	93	001	120796
ТЮЛЬКА-9	93	003	120797
ТЮЛЬКА-9	93	015	120798
ТЮЛЬКА-9	93	018	120799
ТЮЛЬКА-9	93	019	120800
ТЮЛЬКА-9	93	044	120801
ТЮЛЬКА-9	93	048	120802
ТЮЛЬКА-9	93	050	120803
ТЮЛЬКА-9	93	061	120804
ТЮЛЬКА-9	93	104	120805
ТЮЛЬКА-9	93	114	120806
ТЮЛЬКА-9	93	122	120807
ТЮЛЬКА-7	78	001	119180
ТЮЛЬКА-7	78	003	119182
ТЮЛЬКА-7	78	015	1 19189
ТЮЛЬКА-7	78	018	1 19191
ТЮЛЬКА-7	78	019	1 19194
ТЮЛЬКА-7	78	044	119183
ТЮЛЬКА-7	78	048	119188
ТЮЛЬКА-7	78	050	119176
ТЮЛЬКА-7	78	061	119192
ТЮЛЬКА-7	78	104	119193
ТЮЛЬКА-7	78	114	1 19179
ТЮЛЬКА-7	78	122	1 19181

	Б.		- 14
Модель	Размер	Цвет	■ Код
ТЮЛЬКА-6	72	001	119614
ТЮЛЬКА-6	72	003	119615
ТЮЛЬКА-6	72	015	1 19616
ТЮЛЬКА-6	72	018	1 19617
ТЮЛЬКА-6	72	019	119618
ТЮЛЬКА-6	72	044	1 19619
ТЮЛЬКА-6	72	048	1 19620
ТЮЛЬКА-6	72	050	119621
ТЮЛЬКА-6	72	061	119622
ТЮЛЬКА-6	72	104	119623
ТЮЛЬКА-6	72	114	1 19624
ТЮЛЬКА-6	72	122	119625
ТЮЛЬКА-5	56	001	1 19626
ТЮЛЬКА-5	56	003	1 19627
ТЮЛЬКА-5	56	015	119628
ТЮЛЬКА-5	56	018	1 19629
ТЮЛЬКА-5	56	019	119630
ТЮЛЬКА-5	56	044	119631
ТЮЛЬКА-5	56	048	119632
ТЮЛЬКА-5	56	050	119633
ТЮЛЬКА-5	56	061	119634
ТЮЛЬКА-5	56	104	119635
ТЮЛЬКА-5	56	114	119636
ТЮЛЬКА-5	56	122	119637



ACROBAT - 5

Упаковка 6 шт.



ACROBAT - 5■ Размер - 57 mm ■ Bec - 10,0 g

- Номер тройника 12
- Рабочая глубина от 0,5 до 5,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный


ACROBAT - 7

- Размер 72 mm
- Bec 22,0 g
- Номер тройника 10
- Рабочая глубина от 1,5 до 6,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный




Появление в модельном ряду фирмы балансира ACROBAT было обусловлено запросами и традициями Северо-Американского рынка. Впервые эта модель была представлена на рыболовной выставке ЕГТТЕХ в 2003 году, проходившей в Нюрнберге, где вызвала большой интерес и, как следствие, заказы фирм Скандинавских стран, Германии, Польши, Америки, Канады и даже Японии. Первые же испытания модели ACROBAT, произведенные зимой 2003-2004 года, дали самые восторженные отзывы на страницах Российской и зарубежной прессы. Причина феноменального успеха в особенностях игры приманки - балансир не только совершает горизонтальные колебания, им предшествует оригинальный подъем с переворотом, так называемая "петля Нестерова". В глухозимье, когда хищник пассивен и его очень сложно чем-то "соблазнить", игра балансира ACROBAT почти со 100% результатом, имитируя поведение больного или раненного малька, перемещающегося как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, провоцирует хватку вялой рыбы.

Модель	Размер	Цвет	Код
ACROBAT - 5	57	01R	■35301r
ACROBAT - 5	57	01SR	35301sr
ACROBAT - 5	57	02R	35302r
ACROBAT - 5	57	07R	■ 35307r
ACROBAT - 5	57	08R	■35308r
ACROBAT - 5	57	08GR	■ 35308gr
ACROBAT - 5	57	10R	35310r
ACROBAT - 5	57	16R	■ 35316r
ACROBAT - 5	57	17R	35317r
ACROBAT - 5	57	19R	■ 35319r
ACROBAT - 5	57	20R	■ 35320r
ACROBAT - 5	57	23R	■ 35323r




4		
=	141	-1111
•		- **
N		

Модель	Размер	Цвет	■ Код
ACROBAT - 7	72	001	1 21417
ACROBAT - 7	72	015	121418
ACROBAT - 7	72	018	121419
ACROBAT - 7	72	019	121421
ACROBAT - 7	72	048	121422
ACROBAT - 7	72	061	121423
ACROBAT - 7	72	102	121425
ACROBAT - 7	72	104	1 21426
ACROBAT - 7	72	144	121427





<u>ДОГ</u> ДОРАДО





ДОРАДО 8

■ Bec: 21,0 r

■ Размер: 82,0 мм

■ Рабочая глубина: 1,0 - 5,0 м ■ Номер тройника: 04


Хвост:

фигурный, прозрачно-красный

ДОРАДО

Принципиально новая приманка созданная для отвесного блеснения в тиховодье и на умеренном течении, как по открытой воде, так и подо льдом. Причислением данного вида приманок к узкому спектру так называемых зимних воблеров очень условно. За последние 2 или 3 года их использование находит все большее применение на водоемах Центральной и Южной России при ловле «сплавом». Дорадо соединила лучшие качества балансиров и воблеров. Описывая «восьмерки» при подъеме и спуске, как вертикальные приманки, она так же играет на течении, как и горизонтальные. Мы надеемся, что наша приманка откроет рыболовам новые возможности при ловле хищной рыбы всех видов.

Размер	Цвет	■ Код
82 мм	001	121355
82 мм	004	121356
82 мм	014	1 21357
82 мм	015	121358
82 мм	019	1 21359
82 мм	048	1 21360
82 мм	102	121361
82 мм	106	121362
82 мм	114	1 21363
	82 MM 82 MM 82 MM 82 MM 82 MM 82 MM 82 MM 82 MM	82 MM 001 82 MM 004 82 MM 014 82 MM 015 82 MM 019 82 MM 048 82 MM 102 82 MM 106





NEW AQUA НАЛИМЧИК

Упаковка 6 шт.

Цвет

001



Форма тела «Налимчика» близка к классической не раз проверенной на других успешных балансирах фирмы «Аква». Новый хвост-стабилизатор шире, чем у моделей предшественников, дополнительные горизонтальные отгибы увеличивают площадь контакта приманки с водой, благодаря чему «Налимчик» летит дальше своих предшественников. Система крепления хвостового оперения балансира тщательно доработана и исключает поломки в процессе освобождения крючка из пасти хищной рыбы. Изучая хаотичное движение малька, уходящего от преследования, мы наделили новую модель максимальной достоверностью движения, делающего «Налимчика» практически неотличимым от его живого прототипа.

Модель	Размер	Цвет	■ Код
НАЛИМЧИК-7	76	001	120714
НАЛИМЧИК-7	76	014	120715
НАЛИМЧИК-7	76	015	120716
НАЛИМЧИК-7	76	019	120717
НАЛИМЧИК-7	76	048	120718
НАЛИМЧИК-7	76	082	120719
НАЛИМЧИК-7	76	104	120720
НАЛИМЧИК-7	76	106	120721
НАЛИМЧИК-7	76	144	120722

НАЛИМЧИК - 7

■ Размер - 76 mm


■ Размер - 77 mm

■ Номер тройника - 08

■ Рабочая глубина - от 0,5 до 30,0 m ■ Хвост - фигурный, прозрачно-красный

■ Bec -39,0 g

- Bec 20,0 g
- Номер тройника 10
- Рабочая глубина от 0,5 до 15,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный



A REPORT HERCULES


Упаковка 6 шт.

Цвет



Тяжелый балансир для ловли щуки, судака и окуня на участках водоемов с большой глубиной, или с сильным течением. Большая площадь поверхности тела, покрытая голографической пленкой, хорошо отражает световые лучи, делая Hercules более заметным в полумраке подледного мира. Большие 3D глаза не позволяют хищнику отличить приманку от маленькой рыбки. Особенная форма хвоста-стабилизатора увеличивает расстояние, на которое балансир удаляется от точки покоя. Тщательная проработка внешних деталей, включая жаберные крышки, плавники и среднюю линию делают новый балансир неотразимым для любого хищника.

Модель	Размер	Цвет	■ Код
HERCULES	77	001	1 16005
HERCULES	77	014	116012
HERCULES	77	015	116008
HERCULES	77	019	1 16010
HERCULES	77	029	1 16009
HERCULES	77	048	1 16013
HERCULES	77	104	116011
HERCULES	77	106	1 16006
HERCULES	77	114	1 16007



система

крючков



A QUIA COMUK

Упаковка 6 шт.





Концепция создания приманок с телом, напоминающим крыло самолета, впервые опробованное при создании модели "Diver", полностью раскрылось именно в «Сомике». Широкая голова новинки не кажется массивной, поджарое слегка приплюснутое сверху и снизу тело динамично и выразительно. «Сомик» просто создан для полета, создан для сверх дальних перемещений в горизонтальной плоскости. Фигурное хвостовое оперение надежно крепится в корпусе благодаря оригинальному замку-фиксатору. Спинной и анальный плавники, мельчайшая чешуя, надбровные дуги над 3-D глазами прорисованы с ювелирной точностью. А когда уловистая снасть еще и красива, то это вдвойне приятно.

СОМИК - 7

- Размер 75 mm
- Bec 25,0 g
- Номер тройника 08
- Рабочая глубина от 0,5 до 15,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный


СОМИК - 5

- Размер 58 mm
- Bec 16,0 g
- Номер тройника 12
- Рабочая глубина от 0,3 до 7,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный

СОМИК - 3

- Размер 48 mm
- Bec 9,0 g
- Номер тройника 14
- Рабочая глубина от 0,3 до 3,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный

Модель	Размер	Цвет	■ Код
СОМИК-7	75	001	120839
СОМИК-7	75	014	120840
СОМИК-7	75	015	120841
СОМИК-7	75	019	120842
СОМИК-7	75	048	120843
СОМИК-7	75	061	120844
СОМИК-7	75	102	120845
СОМИК-7	75	104	120846
СОМИК-7	75	144	120847
СОМИК-5	58	001	120541
СОМИК-5	58	014	120538
СОМИК-5	58	015	120540
СОМИК-5	58	019	120544
СОМИК-5	58	048	120546
СОМИК-5	58	061	120547
СОМИК-5	58	102	120543
СОМИК-5	58	104	120548
СОМИК-5	58	144	120549
СОМИК-3	48	001	120561
СОМИК-3	48	014	120562
СОМИК-3	48	015	120563
СОМИК-3	48	019	120564
СОМИК-3	48	048	120565
СОМИК-3	48	061	120566
СОМИК-3	48	102	120567
СОМИК-3	48	104	120568
СОМИК-3	48	144	120569








NEW AQUA ICE ANGEL NEW

■ Упаковка 6 шт.








ICE ANGEL NEW

Ice Angel - одна из самых удачных разработок фирмы AQUA. Балансир снабжен спинным и анальным (брюшным) плавниками-стабилизаторами, выполняющими несколько функций одновременно. За счет плавников значительно увеличилась площадь отражающих поверхностей приманки, что очень важно в условиях недостаточной освещенности подводного мира. Наличие рулей-стабилизаторов полностью исключает обратное скольжение "на хвосте" из точки разворота к точке покоя. Придя в крайнее положение балансир, не теряя скорости и энергии, подобно профессиональному пловцу, мгновенно разворачивается на 180 градусов и продолжает движение. Анализ многолетних исследований ученых ихтиологов, а так же специалистов в области гидродинамики, натолкнули конструкторов фирмы AQUA на мысль о том, что слабые турбулентные потоки, возникающие вокруг плавников живой рыбки, уходящей от преследования, отчетливо воспринимаются боковой линией хищника, стимулируя его продолжать атаку "до победного конца". Эффект, производимый балансиром на стайного хищника, сравним, пожалуй, с "дудочкой крысолова", рыба продолжает атаковать "ЛЕДЯНОГО АНГЕЛА" до тех пор, пока вся она не окажется на льду рядом с лункой.

Модель	Размер	Цвет	■ Код
ICE ANGEL NEW-9	97	001	120694
ICE ANGEL NEW-9	97	014	120695
ICE ANGEL NEW-9	97	015	120696
ICE ANGEL NEW-9	97	019	120697
ICE ANGEL NEW-9	97	048	120698
ICE ANGEL NEW-9	97	061	120699
ICE ANGEL NEW-9	97	104	120700
ICE ANGEL NEW-9	97	114	120701
ICE ANGEL NEW-9	97	144	120702
ICE ANGEL NEW-7	78	001	120651
ICE ANGEL NEW-7	78	014	120652
ICE ANGEL NEW-7	78	015	120653
ICE ANGEL NEW-7	78	019	120655
ICE ANGEL NEW-7	78	048	120656
ICE ANGEL NEW-7	78	061	120657
ICE ANGEL NEW-7	78	104	120658
ICE ANGEL NEW-7	78	114	120660
ICE ANGEL NEW-7	78	144	120661
ICE ANGEL NEW-5	60	001	121772
ICE ANGEL NEW-5	60	014	121773
ICE ANGEL NEW-5	60	015	121774
ICE ANGEL NEW-5	60	019	121775
ICE ANGEL NEW-5	60	048	121776
ICE ANGEL NEW-5	60	061	121777
ICE ANGEL NEW-5	60	104	121778
ICE ANGEL NEW-5	60	114	121779
ICE ANGEL NEW-5	60	144	121780
ICE ANGEL NEW-3	49	001	115963
ICE ANGEL NEW-3	49	014	115960
ICE ANGEL NEW-3	49	015	115961
ICE ANGEL NEW-3	49	018	115962
ICE ANGEL NEW-3	49	019	116003
ICE ANGEL NEW-3	49	048	116004
ICE ANGEL NEW-3	49	102	115964
ICE ANGEL NEW-3	49	104	115965
ICE ANGEL NEW-3	49	114	115966



104





NEW AQUA TUSHKAN

Упаковка 6 шт.



TUSHKAN-9

- Размер 90 mm
- Bec 46,0 g
- Номер тройника 08
- Рабочая глубина от 0,5 до 20,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный

TUSHKAN - 7

- Размер 77 mm
- Bec 31,0 g
- Номер тройника 08
- Рабочая глубина от 0,5 до 30,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный


TUSHKAN-5

- Размер 56 mm
- Bec 11,0 g
- Номер тройника 12
- Рабочая глубина от 0,5 до 3,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный

TUSHKAN - 3

- Размер 51 mm
- Bec 9,0 g
- Номер тройника 14
- Рабочая глубина от 0,5 до 2,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный

TUSHKAN-9 90 001 120426 TUSHKAN-9 90 014 120427 TUSHKAN-9 90 015 120428 TUSHKAN-9 90 018 120429 TUSHKAN-9 90 019 120430 TUSHKAN-9 90 048 120431 TUSHKAN-9 90 061 120432 TUSHKAN-9 90 104 120433 TUSHKAN-9 90 114 120434 TUSHKAN-7 77 001 120346 TUSHKAN-7 77 014 120347 TUSHKAN-7 77 015 120348 TUSHKAN-7 77 018 120349 TUSHKAN-7 77 018 120349 TUSHKAN-7 77 018 120350 TUSHKAN-7 77 048 120351 TUSHKAN-7 77 104 120352 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 <t< th=""><th>Модель</th><th>Размер</th><th>Цвет</th><th>■ Код</th></t<>	Модель	Размер	Цвет	■ Код
TUSHKAN-9 90 018 120428 TUSHKAN-9 90 018 120429 TUSHKAN-9 90 019 120430 TUSHKAN-9 90 048 120431 TUSHKAN-9 90 061 120432 TUSHKAN-9 90 104 120433 TUSHKAN-9 90 104 120434 TUSHKAN-9 77 001 120346 TUSHKAN-7 77 014 120347 TUSHKAN-7 77 015 120348 TUSHKAN-7 77 018 120349 TUSHKAN-7 77 018 120350 TUSHKAN-7 77 048 120350 TUSHKAN-7 77 061 120352 TUSHKAN-7 77 104 120355 TUSHKAN-7 77 104 120355 TUSHKAN-7 77 104 120355 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-5 56 001 120365 TUSHKAN-5 56 014 120388 TUSHKAN-5 56 015 120389 TUSHKAN-5 56 018 120390 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120398 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120377 TUSHKAN-3 51 011 120377 TUSHKAN-3 51 015 120379 TUSHKAN-3 51 019 120381 TUSHKAN-3 51 019 120381 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 048 120383	TUSHKAN-9	90	001	120426
TUSHKAN-9 90 018 120429 TUSHKAN-9 90 019 120430 TUSHKAN-9 90 048 120431 TUSHKAN-9 90 061 120432 TUSHKAN-9 90 104 120433 TUSHKAN-9 90 104 120434 TUSHKAN-9 90 114 120345 TUSHKAN-7 77 001 120346 TUSHKAN-7 77 015 120348 TUSHKAN-7 77 015 120348 TUSHKAN-7 77 018 120349 TUSHKAN-7 77 019 120350 TUSHKAN-7 77 048 120351 TUSHKAN-7 77 061 120352 TUSHKAN-7 77 104 120352 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-5 56 001 120386 TUSHKAN-5 56 014 120388 TUSHKAN-5 56 015 120389 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120377 TUSHKAN-3 51 011 120377 TUSHKAN-3 51 015 120379 TUSHKAN-3 51 018 120380 TUSHKAN-3 51 019 120381 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 048 120382	TUSHKAN-9	90	014	120427
TUSHKAN-9 90 048 120430 TUSHKAN-9 90 061 120432 TUSHKAN-9 90 061 120433 TUSHKAN-9 90 104 120433 TUSHKAN-9 90 114 120434 TUSHKAN-7 77 001 120346 TUSHKAN-7 77 014 120347 TUSHKAN-7 77 015 120348 TUSHKAN-7 77 018 120349 TUSHKAN-7 77 019 120350 TUSHKAN-7 77 048 120351 TUSHKAN-7 77 061 120352 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-5 56 001 120386 TUSHKAN-5 56 014 120388 TUSHKAN-5 56 015 120389 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 104 120393 TUSHKAN-5 56 104 120393 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120377 TUSHKAN-3 51 011 120377 TUSHKAN-3 51 015 120379 TUSHKAN-3 51 018 120380 TUSHKAN-3 51 019 120381 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 048 120383	TUSHKAN-9	90	015	120428
TUSHKAN-9 90 048 120431 TUSHKAN-9 90 061 120432 TUSHKAN-9 90 104 120433 TUSHKAN-9 90 114 120346 TUSHKAN-7 77 001 120346 TUSHKAN-7 77 014 120347 TUSHKAN-7 77 015 120348 TUSHKAN-7 77 018 120349 TUSHKAN-7 77 019 120350 TUSHKAN-7 77 048 120351 TUSHKAN-7 77 061 120352 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 114 120355 TUSHKAN-5 56 001 120386 TUSHKAN-5 56 015 120389 TUSHKAN-5 56 018 120390 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 104 120393 TUSHKAN-5 56 104 120393 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120398 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120398 TUSHKAN-3 51 011 120377 TUSHKAN-3 51 015 120379 TUSHKAN-3 51 019 120381 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 061 120383	TUSHKAN-9	90	018	120429
TUSHKAN-9 90 061 120432 TUSHKAN-9 90 104 120433 TUSHKAN-9 90 114 120346 TUSHKAN-7 77 001 120346 TUSHKAN-7 77 014 120347 TUSHKAN-7 77 015 120348 TUSHKAN-7 77 018 120349 TUSHKAN-7 77 019 120350 TUSHKAN-7 77 048 120351 TUSHKAN-7 77 061 120352 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 114 120355 TUSHKAN-5 56 001 120386 TUSHKAN-5 56 015 120389 TUSHKAN-5 56 018 120390 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 104 120393 TUSHKAN-5 56 104 120393 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120398 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-3 51 011 120377 TUSHKAN-3 51 011 120377 TUSHKAN-3 51 019 120381 TUSHKAN-3 51 019 120381 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 061 120383	TUSHKAN-9	90	019	120430
TUSHKAN-9 90 104 120434 TUSHKAN-9 90 114 120346 TUSHKAN-7 77 001 120346 TUSHKAN-7 77 014 120347 TUSHKAN-7 77 015 120348 TUSHKAN-7 77 015 120348 TUSHKAN-7 77 018 120349 TUSHKAN-7 77 019 120350 TUSHKAN-7 77 048 120351 TUSHKAN-7 77 061 120352 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 114 120355 TUSHKAN-5 56 001 120386 TUSHKAN-5 56 014 120388 TUSHKAN-5 56 015 120389 TUSHKAN-5 56 018 120390 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-3 51 011 120377 TUSHKAN-3 51 014 120378 TUSHKAN-3 51 018 120380 TUSHKAN-3 51 019 120381 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 061 120383	TUSHKAN-9	90	048	120431
TUSHKAN-9 90 114 120434 TUSHKAN-7 77 001 120346 TUSHKAN-7 77 014 120347 TUSHKAN-7 77 015 120348 TUSHKAN-7 77 018 120349 TUSHKAN-7 77 018 120350 TUSHKAN-7 77 048 120351 TUSHKAN-7 77 061 120352 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 114 120355 TUSHKAN-5 56 001 120386 TUSHKAN-5 56 014 120388 TUSHKAN-5 56 015 120389 TUSHKAN-5 56 018 120390 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 061 120397 TUSHKAN-5 56 104 120398 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-3 51 011 120377 TUSHKAN-3 51 014 120378 TUSHKAN-3 51 015 120389 TUSHKAN-3 51 018 120380 TUSHKAN-3 51 019 120381 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 061 120383	TUSHKAN-9	90	061	120432
TUSHKAN-7 77 001 ■120346 TUSHKAN-7 77 014 ■120347 TUSHKAN-7 77 015 ■120348 TUSHKAN-7 77 018 ■120349 TUSHKAN-7 77 019 ■120350 TUSHKAN-7 77 048 ■120351 TUSHKAN-7 77 061 ■120352 TUSHKAN-7 77 104 ■120353 TUSHKAN-7 77 114 ■120355 TUSHKAN-5 56 001 ■120386 TUSHKAN-5 56 014 ■120388 TUSHKAN-5 56 015 ■120389 TUSHKAN-5 56 018 ■120390 TUSHKAN-5 56 048 ■120393 TUSHKAN-5 56 048 ■120397 TUSHKAN-5 56 061 ■120397 TUSHKAN-3 51 001 ■120377 TUSHKAN-3 51 014 ■120377 TUSHKA	TUSHKAN-9	90	104	120433
TUSHKAN-7 77 014 120347 TUSHKAN-7 77 015 120348 TUSHKAN-7 77 018 120349 TUSHKAN-7 77 019 120350 TUSHKAN-7 77 048 120351 TUSHKAN-7 77 061 120352 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 114 120355 TUSHKAN-5 56 001 120386 TUSHKAN-5 56 014 120388 TUSHKAN-5 56 015 120389 TUSHKAN-5 56 018 120390 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 061 120397 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 114 120397 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-3 51 011 120377 TUSHKAN-3 51 015 120379 TUSHKAN-3 51 018 120380 TUSHKAN-3 51 019 120381 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 061 120383	TUSHKAN-9	90	114	120434
TUSHKAN-7 77 015 ■120348 TUSHKAN-7 77 018 ■120349 TUSHKAN-7 77 019 ■120350 TUSHKAN-7 77 048 ■120351 TUSHKAN-7 77 061 ■120352 TUSHKAN-7 77 104 ■120353 TUSHKAN-7 77 114 ■120355 TUSHKAN-5 56 001 ■120386 TUSHKAN-5 56 014 ■120388 TUSHKAN-5 56 015 ■120389 TUSHKAN-5 56 018 ■120390 TUSHKAN-5 56 019 ■120393 TUSHKAN-5 56 048 ■120395 TUSHKAN-5 56 061 ■120397 TUSHKAN-5 56 104 ■120397 TUSHKAN-3 51 001 ■120378 TUSHKAN-3 51 014 ■120379 TUSHKAN-3 51 015 ■120379 TUSHKA	TUSHKAN-7	77	001	120346
TUSHKAN-7 77 018 ■120349 TUSHKAN-7 77 019 ■120350 TUSHKAN-7 77 048 ■120351 TUSHKAN-7 77 061 ■120352 TUSHKAN-7 77 104 ■120353 TUSHKAN-7 77 114 ■120355 TUSHKAN-5 56 001 ■120386 TUSHKAN-5 56 014 ■120388 TUSHKAN-5 56 015 ■120389 TUSHKAN-5 56 018 ■120390 TUSHKAN-5 56 019 ■120393 TUSHKAN-5 56 048 ■120395 TUSHKAN-5 56 061 ■120397 TUSHKAN-5 56 104 ■120397 TUSHKAN-3 51 001 ■120378 TUSHKAN-3 51 015 ■120379 TUSHKAN-3 51 015 ■120379 TUSHKAN-3 51 018 ■120380 TUSHKA	TUSHKAN-7	77	014	120347
TUSHKAN-7 77 019 ■120350 TUSHKAN-7 77 048 ■120351 TUSHKAN-7 77 061 ■120352 TUSHKAN-7 77 104 ■120353 TUSHKAN-7 77 114 ■120355 TUSHKAN-5 56 001 ■120386 TUSHKAN-5 56 014 ■120388 TUSHKAN-5 56 015 ■120389 TUSHKAN-5 56 018 ■120390 TUSHKAN-5 56 019 ■120393 TUSHKAN-5 56 048 ■120395 TUSHKAN-5 56 061 ■120397 TUSHKAN-5 56 104 ■120397 TUSHKAN-3 51 001 ■120378 TUSHKAN-3 51 015 ■120379 TUSHKAN-3 51 018 ■120380 TUSHKAN-3 51 018 ■120381 TUSHKAN-3 51 019 ■120381 TUSHKA	TUSHKAN-7	77	015	120348
TUSHKAN-7 77 048 120351 TUSHKAN-7 77 061 120352 TUSHKAN-7 77 104 120353 TUSHKAN-7 77 114 120355 TUSHKAN-5 56 001 120388 TUSHKAN-5 56 014 120389 TUSHKAN-5 56 015 120389 TUSHKAN-5 56 018 120390 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 061 120397 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 104 120398 TUSHKAN-5 56 104 120397 TUSHKAN-5 56 114 120398 TUSHKAN-3 51 001 120377 TUSHKAN-3 51 015 120379 TUSHKAN-3 51 018 120379 TUSHKAN-3 51 018 120380 TUSHKAN-3 51 019 120381 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 061 120383 TUSHKAN-3 51 061 120383	TUSHKAN-7	77	018	120349
TUSHKAN-7 77 061 ■120352 TUSHKAN-7 77 104 ■120353 TUSHKAN-7 77 114 ■120355 TUSHKAN-5 56 001 ■120386 TUSHKAN-5 56 014 ■120388 TUSHKAN-5 56 015 ■120389 TUSHKAN-5 56 018 ■120390 TUSHKAN-5 56 019 ■120393 TUSHKAN-5 56 048 ■120395 TUSHKAN-5 56 061 ■120397 TUSHKAN-5 56 104 ■120398 TUSHKAN-3 51 001 ■120377 TUSHKAN-3 51 014 ■120378 TUSHKAN-3 51 015 ■120379 TUSHKAN-3 51 018 ■120380 TUSHKAN-3 51 019 ■120381 TUSHKAN-3 51 048 ■120382 TUSHKAN-3 51 048 ■120383 TUSHKA	TUSHKAN-7	77	019	120350
TUSHKAN-7 77 104 ■120353 TUSHKAN-7 77 114 ■120386 TUSHKAN-5 56 001 ■120388 TUSHKAN-5 56 015 ■120389 TUSHKAN-5 56 018 ■120390 TUSHKAN-5 56 019 ■120393 TUSHKAN-5 56 048 ■120395 TUSHKAN-5 56 061 ■120397 TUSHKAN-5 56 104 ■120398 TUSHKAN-5 56 114 ■120400 TUSHKAN-3 51 001 ■120377 TUSHKAN-3 51 014 ■120378 TUSHKAN-3 51 015 ■120379 TUSHKAN-3 51 018 ■120380 TUSHKAN-3 51 019 ■120381 TUSHKAN-3 51 048 ■120382 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 061 ■120383	TUSHKAN-7	77	048	120351
TUSHKAN-7 77 114 120355 TUSHKAN-5 56 001 120386 TUSHKAN-5 56 014 120388 TUSHKAN-5 56 015 120389 TUSHKAN-5 56 018 120390 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 061 120397 TUSHKAN-5 56 061 120397 TUSHKAN-5 56 104 120398 TUSHKAN-5 56 114 120400 TUSHKAN-3 51 001 120377 TUSHKAN-3 51 014 120378 TUSHKAN-3 51 015 120379 TUSHKAN-3 51 018 120380 TUSHKAN-3 51 019 120381 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 061 120383 TUSHKAN-3 51 061 120383	TUSHKAN-7	77	061	120352
TUSHKAN-5 56 001 ■120386 TUSHKAN-5 56 014 ■120389 TUSHKAN-5 56 015 ■120390 TUSHKAN-5 56 018 ■120393 TUSHKAN-5 56 019 ■120393 TUSHKAN-5 56 048 ■120395 TUSHKAN-5 56 061 ■120397 TUSHKAN-5 56 104 ■120398 TUSHKAN-5 56 114 ■120400 TUSHKAN-3 51 001 ■120377 TUSHKAN-3 51 014 ■120379 TUSHKAN-3 51 018 ■120380 TUSHKAN-3 51 019 ■120381 TUSHKAN-3 51 048 ■120382 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 061 ■120383	TUSHKAN-7	77	104	120353
TUSHKAN-5 56 014 ■120388 TUSHKAN-5 56 015 ■120389 TUSHKAN-5 56 018 ■120390 TUSHKAN-5 56 019 ■120393 TUSHKAN-5 56 048 ■120395 TUSHKAN-5 56 061 ■120397 TUSHKAN-5 56 104 ■120398 TUSHKAN-5 56 114 ■120400 TUSHKAN-3 51 001 ■120377 TUSHKAN-3 51 015 ■120378 TUSHKAN-3 51 018 ■120380 TUSHKAN-3 51 019 ■120381 TUSHKAN-3 51 048 ■120382 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 061 ■120383	TUSHKAN-7	77	114	120355
TUSHKAN-5 56 015 ■120389 TUSHKAN-5 56 018 ■120390 TUSHKAN-5 56 019 ■120393 TUSHKAN-5 56 048 ■120395 TUSHKAN-5 56 061 ■120397 TUSHKAN-5 56 104 ■120398 TUSHKAN-5 56 114 ■120400 TUSHKAN-3 51 001 ■120377 TUSHKAN-3 51 014 ■120378 TUSHKAN-3 51 015 ■120379 TUSHKAN-3 51 018 ■120380 TUSHKAN-3 51 048 ■120381 TUSHKAN-3 51 048 ■120382 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 104 ■120383	TUSHKAN-5	56	001	120386
TUSHKAN-5 56 018 120390 TUSHKAN-5 56 019 120393 TUSHKAN-5 56 048 120395 TUSHKAN-5 56 061 120397 TUSHKAN-5 56 104 120398 TUSHKAN-5 56 104 120398 TUSHKAN-5 56 114 120400 TUSHKAN-3 51 001 120377 TUSHKAN-3 51 014 120378 TUSHKAN-3 51 015 120379 TUSHKAN-3 51 018 120380 TUSHKAN-3 51 048 120381 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 061 120383 TUSHKAN-3 51 061 120383	TUSHKAN-5	56	014	120388
TUSHKAN-5 56 019 ■120393 TUSHKAN-5 56 048 ■120395 TUSHKAN-5 56 061 ■120397 TUSHKAN-5 56 104 ■120398 TUSHKAN-5 56 114 ■120400 TUSHKAN-3 51 001 ■120377 TUSHKAN-3 51 014 ■120378 TUSHKAN-3 51 015 ■120379 TUSHKAN-3 51 018 ■120380 TUSHKAN-3 51 048 ■120381 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 104 ■120384	TUSHKAN-5	56	015	120389
TUSHKAN-5 56 048 ■120395 TUSHKAN-5 56 061 ■120397 TUSHKAN-5 56 104 ■120398 TUSHKAN-5 56 114 ■120400 TUSHKAN-3 51 001 ■120377 TUSHKAN-3 51 014 ■120378 TUSHKAN-3 51 015 ■120379 TUSHKAN-3 51 018 ■120380 TUSHKAN-3 51 019 ■120381 TUSHKAN-3 51 048 ■120382 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 104 ■120384	TUSHKAN-5	56	018	120390
TUSHKAN-5 56 061 120397 TUSHKAN-5 56 104 120398 TUSHKAN-5 56 114 120400 TUSHKAN-3 51 001 120377 TUSHKAN-3 51 014 120378 TUSHKAN-3 51 015 120379 TUSHKAN-3 51 018 120380 TUSHKAN-3 51 019 120381 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 061 120383 TUSHKAN-3 51 104 120384	TUSHKAN-5	56	019	120393
TUSHKAN-5 56 104 120398 TUSHKAN-5 56 114 120400 TUSHKAN-3 51 001 120377 TUSHKAN-3 51 014 120378 TUSHKAN-3 51 015 120379 TUSHKAN-3 51 018 120380 TUSHKAN-3 51 019 120381 TUSHKAN-3 51 048 120382 TUSHKAN-3 51 061 120383 TUSHKAN-3 51 104 120384	TUSHKAN-5	56	048	120395
TUSHKAN-5 56 114 ■120400 TUSHKAN-3 51 001 ■120377 TUSHKAN-3 51 014 ■120378 TUSHKAN-3 51 015 ■120379 TUSHKAN-3 51 018 ■120380 TUSHKAN-3 51 019 ■120381 TUSHKAN-3 51 048 ■120382 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 104 ■120384	TUSHKAN-5	56	061	120397
TUSHKAN-3 51 001 ■120377 TUSHKAN-3 51 014 ■120378 TUSHKAN-3 51 015 ■120379 TUSHKAN-3 51 018 ■120380 TUSHKAN-3 51 019 ■120381 TUSHKAN-3 51 048 ■120382 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 104 ■120384	TUSHKAN-5	56	104	120398
TUSHKAN-3 51 014 ■120378 TUSHKAN-3 51 015 ■120379 TUSHKAN-3 51 018 ■120380 TUSHKAN-3 51 019 ■120381 TUSHKAN-3 51 048 ■120382 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 104 ■120384	TUSHKAN-5	56	114	120400
TUSHKAN-3 51 015 ■120379 TUSHKAN-3 51 018 ■120380 TUSHKAN-3 51 019 ■120381 TUSHKAN-3 51 048 ■120382 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 104 ■120384	TUSHKAN-3	51	001	120377
TUSHKAN-3 51 018 ■120380 TUSHKAN-3 51 019 ■120381 TUSHKAN-3 51 048 ■120382 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 104 ■120384	TUSHKAN-3	51	014	120378
TUSHKAN-3 51 019 ■120381 TUSHKAN-3 51 048 ■120382 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 104 ■120384	TUSHKAN-3	51	015	120379
TUSHKAN-3 51 048 ■120382 TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 104 ■120384	TUSHKAN-3	51	018	120380
TUSHKAN-3 51 061 ■120383 TUSHKAN-3 51 104 ■120384	TUSHKAN-3	51	019	120381
TUSHKAN-3 51 104 ■120384	TUSHKAN-3	51	048	120382
	TUSHKAN-3	51	061	120383
TUSHKAN-3 51 114 ■120385	TUSHKAN-3	51	104	120384
	TUSHKAN-3	51	114	120385



6



NEW AQUA KAPACUK

Упаковка 6 шт.

Цвет

001

003



КАРАСИК - 9

- Размер 88 mm
- Bec 52,0 g
- Номер тройника 08
- Рабочая глубина от 0,5 до 35,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный

КАРАСИК - 7


- Размер 76 mm
- Bec 35,0 g
- Номер тройника 08
- Рабочая глубина от 0,5 до 30,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный

КАРАСИК - 5

- Размер 50 mm
- Bec 19,0 g
- Номер тройника 10
- Рабочая глубина от 0,5 до 80 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный

Модель	Размер	Цвет	■ Код
КАРАСИК-9	88	001	120820
КАРАСИК-9	88	003	120821
КАРАСИК-9	88	015	120822
КАРАСИК-9	88	018	120823
КАРАСИК-9	88	019	120824
КАРАСИК-9	88	044	120825
КАРАСИК-9	88	048	120826
КАРАСИК-9	88	050	120827
КАРАСИК-9	88	061	120828
КАРАСИК-9	88	104	120829
КАРАСИК-9	88	114	120830
КАРАСИК-9	88	122	120831
КАРАСИК-7	76	001	120809
КАРАСИК-7	76	003	120810
КАРАСИК-7	76	015	120810
КАРАСИК-7	76	018	120834
КАРАСИК-7	76	019	120812
КАРАСИК-7	76	044	120813
КАРАСИК-7	76	048	120814
КАРАСИК-7	76	050	120815
КАРАСИК-7	76	061	120816
КАРАСИК-7	76	104	120817
КАРАСИК-7	76	114	120818
КАРАСИК-7	76	122	120819
КАРАСИК-5	50	001	120767
КАРАСИК-5	50	003	120768
КАРАСИК-5	50	015	120769
КАРАСИК-5	50	018	120770
КАРАСИК-5	50	019	120772
КАРАСИК-5	50	044	120773
КАРАСИК-5	50	048	120774
КАРАСИК-5	50	050	120775
КАРАСИК-5	50	061	120776
КАРАСИК-5	50	104	120777
КАРАСИК-5	50	114	120778
КАРАСИК-5	50	122	120779








AQUA BYBA

Упаковка 6 шт.



БУБА - 7

- Размер 77 mm
- Bec 24,0 g
- Номер тройника 10
- Рабочая глубина от 0,5 до 20,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный


БУБА - 5

- Размер 55 mm
- Bec 9,0 g
- Номер тройника 12
- Рабочая глубина от 0,5 до 12,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный

Модель	Размер	Цвет	■ Код
БУБА-7	77	001	114444
БУБА-7	77	014	114439
БУБА-7	77	015	114440
БУБА-7	77	018	114441
БУБА-7	77	019	114442
БУБА-7	77	020	114443
БУБА-7	77	029	114445
БУБА-7	77	048	114446
БУБА-7	77	114	114492
БУБА-5	55	001	114478
БУБА-5	55	014	114474
БУБА-5	55	015	114475
БУБА-5	55	018	1 16017
БУБА-5	55	019	114476
БУБА-5	55	020	114477
БУБА-5	55	029	114479
БУБА-5	55	048	114480
БУБА-5	55	114	114482

MUHOFA

Упаковка 6 шт.



- Размер 76 mm
- Bec 20,0 g
- Номер тройника 10
- Рабочая глубина от 0,5 до 20,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный

Модель	Размер	Цвет	■ Код
МИНОГА - 7	76	800	1 15374
МИНОГА - 7	76	014	114447
МИНОГА - 7	76	102	114448
МИНОГА - 7	76	110	114449
МИНОГА - 7	76	111	114450
МИНОГА - 7	76	114	114451

Излюбленным лакомством любой хищной рыбы является личинка пресноводной миноги - пескоройка. Она встречается на территории России повсеместно. К сожалению, это высокоэффективная насадка не столь популярна у отечественных рыболовов. Выпуску новой модели балансира, под названием Минога предшествовали ее широко масштабные испытания в течение двух зимних сезонов. Минога – это универсальная приманка с неповторимой игрой, обусловленной индивидуальным подгибом кончиков хвоста - стабилизатора в сочетании с работой носовой площадки, так называемым «пятачком». «Пятачок» задает новой модели особенный угол атаки при подъеме, а так же является дополнительной точкой опоры, удлиняющей планирование. Минога имеет голографическое покрытие, отлично отражающее свет и привлекающее хищника с большого расстояния.



6



∕≜\@[∪]∕≜\ ТОЛСТЯК - 3

Упаковка 6 шт.

Цвет



■ Размер - 50 mm

■ Размер - 56 mm

■ Номер тройника - 12

■ Bec - 11,0 g

■ Bec - 19,0 g

■ Номер тройника - 12

■ Рабочая глубина - от 0,5 до 12,0 m

■ Хвост - фигурный, прозрачно-красный



Опытные рыбаки знают, что можно целый день ходить от лунки к лунке, без видимого результата, а потом за 15 минут взять свою норму «горбачей». Окунь может проклюнуться буквально на 5 минут, и тут очень важно задержать рыбу, максимально быстро подавая балансир на нужную глубину. Толстяк весит 19 г. при длине 5см., что позволяет облавливать им глубины от 1,5 м. до 10 м. Благодаря особому подгибу кончиков хвостового оперения эта модель обладает экспрессивной, выразительной игрой. Тщательная прорисовка деталей корпуса и применение голографического покрытия делают позиции Толстяка на рынке вертикального блеснения непоколебимыми.

Модель	Размер	Цвет	■ Код
ТОЛСТЯК - 3	50	001	114464
ТОЛСТЯК - 3	50	014	114460
ТОЛСТЯК - 3	50	015	114461
ТОЛСТЯК - 3	50	019	114462
ТОЛСТЯК - 3	50	020	114463
ТОЛСТЯК - 3	50	029	114465
ТОЛСТЯК - 3	50	048	114495
ТОЛСТЯК - 3	50	105	114466
ТОЛСТЯК - 3	50	114	114467

<u> Детра чудо - 5</u>

Упаковка 6 шт.



Рабочая глубина - от 0,5 до 5,0 m
■ Хвост - фигурный, прозрачно-красный

Цвет


Еlaborately done
еlements
голографическое 3D покрытие
и флуоресцентные краски

007

Модель балансира получила свое название после полевых испытаний, проходивших суровой и снежной зимой 2009-2010 гг на озерах восточной Финляндии. Опытные скандинавские рыболовы дали новому балансиру имя – «Чудесный пожиратель окуня», сокращенно – «Чудо».

«Чудо» проявил чудеса уловистости, облавливая все конкурирующие приманки, как другие балансиры, так и вертикальные блесны. Секрет балансира – в комплексе выдающихся качеств: совершенной форме тела, покрытой светоотражающей пленкой, 3D глазках, форме хвоста, обеспечивающих «Чуду» долгую и стабильную игру.

Модель	Размер	Цвет	■ Код
ЧУДО - 5	56	001	1 15298
ЧУДО - 5	56	007	115293
ЧУДО - 5	56	014	1 15294
ЧУДО - 5	56	015	115295
ЧУДО - 5	56	018	1 15296
ЧУДО - 5	56	019	1 15297
ЧУДО - 5	56	048	1 15299
ЧУДО - 5	56	102	115300
ЧУДО - 5	56	104	1 15301



■ Размер - 56 mm



ASPID NEW - 5

Упаковка 6 шт.

Цвет

001

014



■ Вес - 13,0 g ■ Номер тройника - 12 ■ Рабочая глубина - от 0,5 до 5,0 m ■ Хвост - фигурный, прозрачно-красный

Узкое прогонистое тело балансира напоминает хищнику молодь уклейки, снетка или ряпушки. Секрет высокой эффективности новинки заключается в продольных углублениях, расположенных по обеим сторонам балансира. Во-первых, углубления выступают в роли фары-отражателя, аккумулирующего скудный свет подледного мира, а, во-вторых, они создают легко уловимый средней линией хищника виброаккустический эффект, вызванный потоками проходящими вдоль тела приманки, во время ее движения. В связи с изменением кормовой базы в зимний период белая рыба с удвоенной силой проявляет инстинкт хищника,

Модель	Размер	Цвет	■ Код
ASPID NEW - 5	56	001	1 15859
ASPID NEW - 5	56	014	1 15856
ASPID NEW - 5	56	015	115857
ASPID NEW - 5	56	019	1 16014
ASPID NEW - 5	56	020	1 16015
ASPID NEW - 5	56	048	1 16016
ASPID NEW - 5	56	104	1 15860
ASPID NEW - 5	56	105	1 15861
ASPID NEW - 5	56	114	1 15858

появляющийся у нее осенью с похолоданием воды. Наш опыт показывает, что лещ, крупная плотва, язь и голавль не пропустят "резвящегося" АСПИДА.

AQUA ANGLER - 7

Упаковка 6 шт.

Цвет

01R

01SR

02R

07R



Поговорка - "Рыба любит где глубже" - особенно верна в зимний период. Вскоре после ледостава крупный хищник уходит из прибрежной зоны в озерные ямы и на речные русла, где непросто "добраться" до него, учитывая большие глубины и силу течения. Для этих условий была разработана модель балансира ANGLER. На протяжении многих зимних сезонов эта приманка проходила интенсивную обкатку как в различных районах России, так и за рубежом. В глубоких озерах Карелии и Мурманской области, а также севера Канады они успешно ловили - гольца, палию, крупного налима, в водоемах бассейна Оби - окуня, щуку, судака, язя, а также различных сиговых рыб. На юге России ANGLER не остался без внимания рыболовов. Оказалось, что он может прекрасно ловить по открытой воде методом "отвесного блеснения".

Модель	Размер	Цвет	Код
ANGLER - 7	74	01R	■ 35501r
ANGLER - 7	74	01SR	35501sr
ANGLER - 7	74	02R	■ 35502r
ANGLER - 7	74	07R	■ 35507r
ANGLER - 7	74	08R	■ 35508r
ANGLER - 7	74	08GR	■ 35508gr
ANGLER - 7	74	10R	35510r
ANGLER - 7	74	16R	35516r
ANGLER - 7	74	17R	35517r
ANGLER - 7	74	19R	■ 35519r
ANGLER - 7	74	20R	35520r
ANGLER - 7	74	23R	■ 35523r



Упаковка 6 шт.

Цвет

001



Отличительной чертой модели RUNNER является ровная площадка в нижней части приманки. Тяжелая голова увлекает его за собой, а плоская, ровная площадка обеспечивает беспрепятственное скольжение в толще воды. В средней части RUNNER слегка вытянут по вертикали для увеличения отражающей поверхности. Рифленый спинной плавник выполняет роль стабилизатора и гасит поперечные колебания. RUNNER уверенно работает на глубине до 7 метров.

Модель	Размер	Цвет	Код
RUNNER NEW - 5	57	001	1 15955
RUNNER NEW - 5	57	014	115953
RUNNER NEW - 5	57	015	115954
RUNNER NEW - 5	57	019	1 16018
RUNNER NEW - 5	57	020	1 16147
RUNNER NEW - 5	57	029	1 15956
RUNNER NEW - 5	57	048	115957
RUNNER NEW - 5	57	104	115958
RUNNER NEW - 5	57	114	115959



- Bec 12,0 g
- Номер тройника 10
- Рабочая глубина от 0,5 до 7,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный



<u> Д</u>@[U]<u>А</u> ЩУКА - 5

Упаковка 6 шт.

Цвет

117

118

119

120

121



- Рабочая глубина от 0,5 до 10,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный
- Рабочая глубина от 0,5 до 5,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный

	Модель	Размер	Цвет	■ Код
	ЩУКА - 7	74	117	1 15233
25	ЩУКА - 7	74	118	115234
1. 1	ЩУКА - 7	74	119	115235
	ЩУКА - 7	74	120	1 15236
	ЩУКА - 7	74	121	115237
	ЩУКА - 5	60	117	114469
нсиры имитирующие форму и расцветку	ЩУКА - 5	60	118	114470
и давно и на законном основании относятся	ЩУКА - 5	60	119	114468

114471

114472

Балан к наиболее эффективным приманкам для ловли хищной рыбы, будь то окунь, судак или сама щука. Крошки щурята, подросшие к моменту ле-

достава до размера 5-6 см., становятся излюбленным объектом охоты всех хищников обитающих в водоёме. До своей второй весны доживают 5 щурят из 1000. Им неведом страх, они не пытаются маскироваться в зарослях подводной растительности и никогда не скрываются от преследователей. Полевые испытания балансира "щука" 2007-2008, подтвердили его высокую уловистость. "Щука" отлично работает как в прибрежной зоне 0,7–1,5 м. так и на глубоких плёсах до 10 м. включительно. Максимальное количество поклёвок на данную модель приходиться на долю окуня, который ни когда не пропустит лёгкую добычу.

ЩУКА - 5

ЩУКА - 5

60

60

120

121



LONG DEATH NEW - 9B BNEW

Упаковка 6 шт.

Цвет



Идеальная приманка для ловли хищника, кормящегося стайной рыбой, такой как уклейка, тюлька, ряпушка, корюшка. Размер пойманной рыбы всегда находится в прямой зависимости от размера балансира, поэтому Long Death - гарантия встречи с достойным трофеем. Для увеличения дальноходности нашей блесны, конструкторское бюро компании AQUA создало абсолютно новый уникальный тип хвостового стабилизатора. Благодаря новому оперению Long Death затрачивает вдвое меньше энергии, необходимой для планирования в толще воды. Голографическое покрытие и флуоресцентные краски делают Long Death желанной добычей для окуня, судака и щуки.

лаковое покрытие

Модель	Размер	Цвет	■ Код
LONG DEATH NEW- 9B	95	001	120757
LONG DEATH NEW- 9B	95	014	120758
LONG DEATH NEW- 9B	95	015	120759
LONG DEATH NEW- 9B	95	019	120760
LONG DEATH NEW- 9B	95	020	120761
LONG DEATH NEW- 9B	95	048	120762
LONG DEATH NEW- 9B	95	104	120763
LONG DEATH NEW- 9B	95	106	120764
LONG DEATH NEW- 9B	95	114	120765









□□/▲ LONG DEATH NEW - 9R

Упаковка 6 шт.


Цвет

001



Идеальная приманка для ловли хищника, кормящегося стайной рыбой, такой как уклейка, тюлька, ряпушка, корюшка. Размер пойманной рыбы всегда находится в прямой зависимости от размера балансира, поэтому Long Death - гарантия встречи с достойным трофеем. Для увеличения дальноходности нашей блесны, конструкторское бюро компании AQUA создало абсолютно новый уникальный тип хвостового стабилизатора. Благодаря новому оперению Long Death затрачивает вдвое меньше энергии, необходимой для планирования в толще воды. Голографическое покрытие и флуоресцентные краски делают Long Death желанной добычей для окуня, судака и щуки.

Модель	Размер	Цвет	■ Код
LONG DEATH NEW- 9R	95	001	114456
LONG DEATH NEW- 9R	95	014	114452
LONG DEATH NEW- 9R	95	015	114453
LONG DEATH NEW- 9R	95	019	114454
LONG DEATH NEW- 9R	95	020	114455
LONG DEATH NEW- 9R	95	048	114473
LONG DEATH NEW- 9R	95	102	114457
LONG DEATH NEW- 9R	95	104	114458
LONG DEATH NEW- 9R	95	114	114459



🛕 @ 🕕 🛕 TRAPPER NEW - 7

Упаковка 6 шт.

Цвет

001

014



Практически одновременно с CLASSIC появилась модель, получившая название TRAPPER. На ней хотелось бы остановиться поподробнее. Балансир получился дальноходным - 57 см от точки покоя до точки возврата, а поэтому очень уловистым, практически не имеющим ограничений по глубине. Его веса (13 грамм) вполне хватает для ловли на среднем течении, не говоря уже о тиховодье. В первый год, после появления TRAPPER среди питерских блеснильщиков, ходили упорные слухи, что это тайная разработка наших северных соседей - финнов, у нас, дескать, тако-

Модель	Размер	Цвет	■ Код
TRAPPER NEW - 7	72	001	1 15193
TRAPPER NEW - 7	72	014	1 15191
TRAPPER NEW - 7	72	015	1 15192
TRAPPER NEW - 7	72	029	1 15194
TRAPPER NEW - 7	72	048	115195
TRAPPER NEW - 7	72	114	1 15196
TRAPPER NEW - 7	72	126	1 15197

015 029

го никогда не сделают. Но все тайное становится явным - и ныне, законодатели мод в зимней рыбалке - скандинавы, с удовольствием скупают приманки с торговой маркой AQUA. По настоятельным просьбам умудренных опытом рыболовов, впервые, в России был начат выпуск модели с фигурным, прозрачно-красным хвостом. Первыми оценили нововведение окуни "горбачи", щуки, судаки, а за ними и вся рыболовная братия. Успех был настолько очевиден, что теперь наряду с прозрачным, рубиново-красный хвост может быть предложен в любой из выпускаемых фирмой моделях.

Размер - 75 mm

Номер тройника - 08

■ Рабочая глубина - от 0,5 до 15,0 m

Хвост - фигурный, прозрачно-красный

■ Bec - 28,0 g



AQU/A HECTOR

Упаковка 6 шт.

Цвет

001R

015R

019R



Формула успеха балансира HECTOR основана на большей, чем у обычных моделей высоте тела, при сравнительно небольшом расстоянии от хвостового до носового крючка. Полевые испытания модели проводились осенью, по открытой воде, одновременно на нескольких водоемах в различных областях России. HECTOR сразу полюбился крупной щуке, увесистым окуням, судаку, налиму и различным видам лососевых. Благодаря большой массе, данная модель стремительно опускается на нужную глубину, не давая кормящейся мальком стае уйти от места лова. Движения балансира широкие и размеренные, он как часовой маятник отсчитывает время, отпущенное хищнику на поклевку. Эта модель великолепно зарекомендовала себя при ловле хищника на больших глубинах и сильном течении.

					02
Модель	Размер	Цвет	■ Код	A VIS	
HECTOR	75	001R	1 02681	0	04
HECTOR	75	015R	116000	1	10
HECTOR	75	019R	1 02706	(0)	_10
HECTOR	75	020R	1 02708	10	-10
HECTOR	75	048R	1 16001	(0	10
HECTOR	75	101R	115996	Control of Control	
HECTOR	75	102R	1 15997	(0)	11
HECTOR	75	114R	115998	19	>
HECTOR	75	125R	115999		12

■ Размер - 56 mm

■ Номер тройника - 12

■ Рабочая глубина - от 0,5 до 5,0 m ■ Хвост - фигурный, прозрачно-красный

Bec - 10,5 g

AQUA CLASSIC - 5

Упаковка 6 шт.

Цвет

01R

01SR

02R

07R

08R

08GR

10R

16R

17R

19R

20R

23R



Модель Размер Цвет **Код** 27101r CLASSIC - 5 56 01R 27101sr CLASSIC - 5 01SR 56 CLASSIC - 5 56 02R 27102r CLASSIC - 5 56 07R 27107r CLASSIC - 5 56 08R 27108r CLASSIC - 5 56 08GR 27108gr CLASSIC - 5 56 10R 27110r CLASSIC - 5 27116r 56 16R CLASSIC - 5 17R 27117r 56 CLASSIC - 5 56 19R 27119r

56

56

20R

23R

27120r

27123r

Прошло уже много лет с момента появления на рынке рыболовных товаров балансиров, разработанных и выпущенных фирмой AQUA. Первая из увидевших свет моделей получила название CLASSIC. Эта модель и по сей день остается универсальной приманкой для ловли хищника, в первую очередь окуня, на глубинах до 5 метров. В полную гамму расцветок включено более 12 видов. AQUA - единственная компания в мире выпускающая балансиры с голографическим покрытием, которое с максимальным эффектом отражает скудный свет, попадающий в подледное царство. Тройник, которым оснащена голографическая "горизонталка", имеет трехцветную светящуюся каплю, имитирующую окуневый глаз и по традиции называется "финским".


CLASSIC - 5

CLASSIC - 5



NEW AQUA PROGLOT NEW

Упаковка 6 шт.



Модель	Размер	Цвет	■ Код
PROGLOT NEW- 3	47	001	117538
PROGLOT NEW- 3	47	014	117539
PROGLOT NEW- 3	47	015	117540
PROGLOT NEW- 3	47	019	117541
PROGLOT NEW- 3	47	048	117542
PROGLOT NEW- 3	47	050	117543
PROGLOT NEW- 3	47	102	117545
PROGLOT NEW- 3	47	104	117546
PROGLOT NEW- 3	47	114	117547

Модель	Размер	Цвет	Код
PROGLOT NEW- 5	59	001	117548
PROGLOT NEW- 5	59	014	117549
PROGLOT NEW- 5	59	015	117550
PROGLOT NEW- 5	59	019	117551
PROGLOT NEW- 5	59	048	117552
PROGLOT NEW- 5	59	050	117553
PROGLOT NEW- 5	59	102	117554
PROGLOT NEW- 5	59	104	117555
PROGLOT NEW- 5	59	114	117556


Модель	Размер	Цвет	■ Код
PROGLOT NEW- 7	73	001	117544
PROGLOT NEW- 7	73	014	117557
PROGLOT NEW- 7	73	015	117558
PROGLOT NEW- 7	73	019	117559
PROGLOT NEW- 7	73	048	117560
PROGLOT NEW- 7	73	050	117561
PROGLOT NEW- 7	73	102	117562
PROGLOT NEW- 7	73	104	117563
PROGLOT NEW- 7	73	114	117564

Голодный хищник активен. Он жадно атакует балансиры и блёсны, а, следовательно, с его поимкой нет проблем. Как расшевелить сытого или вялого хищника? На этот вопрос не всегда удаётся найти адекватный ответ. Нужно воздействовать, а, следовательно, пробудить к жизни те рефлексы, которые в данный момент у рыбы могут спать. Сытый окунь, щука или судак могут спокойно относится к наличию мелкой кормовой рыбы в зоне их "ответственности", а вот та же рыбёшка, ворующая у сытого окуня из-под носа оранжево – красную икринку или свернувшегося колечком мотыля, мгновенно получит по заслугам. Желание хищника опередить возможного конкурента и вырвать у него изо рта пищу, легли в основу новой модели, получившей название PROGLOT. Правомерность данного предположения подтвердили полевые испытания PROGLOT зимой 2007-2008 гг. Он исключительно эффективно привлекает рыбу вызывая поклёвку буквально на первой же "петле". Нужно отметить, что 90% поклёвок приходится на носовой одинарный крючок, снабжённый бусинкой, имитирующей икру.



AQUIA NEW DIVER

■ Упаковка 6 шт.



Модель	Размер	Цвет	■ Код
NEW DIVER - 3	47	01R	1 05715
NEW DIVER - 3	47	01SR	1 05717
NEW DIVER - 3	47	02R	1 05719
NEW DIVER - 3	47	07R	1 05721
NEW DIVER - 3	47	08R	105723
NEW DIVER - 3	47	08GR	105725
NEW DIVER - 3	47	10R	105727
NEW DIVER - 3	47	16R	105733
NEW DIVER - 3	47	17R	1 05735
NEW DIVER - 3	47	19R	1 05739
NEW DIVER - 3	47	20R	105743
NEW DIVER - 3	47	23R	1 05749

Модель	Размер	Цвет	■ Код
NEW DIVER - 5	56	01R	1 05640
NEW DIVER - 5	56	01SR	105642
NEW DIVER - 5	56	02R	105644
NEW DIVER - 5	56	07R	1 05646
NEW DIVER - 5	56	08R	1 05648
NEW DIVER - 5	56	08GR	1 05650
NEW DIVER - 5	56	10R	105652
NEW DIVER - 5	56	16R	1 05658
NEW DIVER - 5	56	17R	1 05660
NEW DIVER - 5	56	19R	105664
NEW DIVER - 5	56	20R	1 05666
NEW DIVER - 5	56	23R	1 05672

Модель	Размер	Цвет	■ Код
NEW DIVER - 7	73	01R	1 05679
NEW DIVER - 7	73	01SR	105681
NEW DIVER - 7	73	02R	105683
NEW DIVER - 7	73	07R	105685
NEW DIVER - 7	73	08R	105687
NEW DIVER - 7	73	08GR	106946
NEW DIVER - 7	73	10R	105689
NEW DIVER - 7	73	16R	105695
NEW DIVER - 7	73	17R	1 05697
NEW DIVER - 7	73	19R	105701
NEW DIVER - 7	73	20R	105703
NEW DIVER - 7	73	23R	1 05709

Современные компьютерные технологии обсчета формы блесны, её игры, анализ гидродинамических явлений, возникающих в процессе её движения, обусловили переход от дедовских методов изготовления приманок "наобум" к промышленному клонированию сложных и неожиданных по форме балансиров со стабильным поведением в воде. Последней разработкой фирмы AQUA, где многолетний опыт разработчиков, помноженный на достижения в области компьютерного моделирования, является модель DIVER. Это абсолютно новое явление как в теории создания горизонтальных блесен, так и в практике их воплощения. AQUA полностью изменила представления рыболовов о форме балансира, его игре и, соответственно, его уловистости. DIVER имеет форму самолетного крыла, где роль стабилизатора выполняет спинной плавник. Эта модель буквально "парит" в толще воды, проходя за один цикл суммарное расстояние втрое больше, чем обычные модели. Плавник балансира "гасит" боковые колебания, возникающие в процессе движения, тем самым сохраняет энергию для долгой и стабильной игры. При небольшом рывке удильником DIVER удаляется от точки покоя на рекордное расстояние - 73 см. Ни одна из известных в мире моделей не может повторить это достижение. По оценкам экспертов, тестировавших DIVER в совершенно различных условиях, можно сделать вывод, что DIVER является абсолютно универсальным балансиром практически для любых условий, от тиховодья до сильных течений и может быть использован, как в ямах, так и на минимальных глубинах.

Цвет

01SR

Упаковка 6 шт.

литой корпус из специального сплава

система Крючков У





Компания AQUA позволила себе отойти от классических канонов в моделировании тела новой приманки. Уверенность в успехе основывалась на точных расчетах при создании математической модели балансира и многолетнем опыте наших экспертов в использовании горизонтальных блесен оригинальных форм. Концепция модели - это симбиоз малька и насекомого, скорее всего личинки стрекозы, которая является излюбленным лакомством крупного окуня в период открытой воды. Особенность движения этой приманки в воде определяется наличием двух рулей, расположенных перпендикулярно друг к другу. Один из них - это хвостовое оперение, а второй - высокое, сплюснутое с двух сторон тело приманки. Тяжелая голова позволяет балансиру набирать высокую начальную скорость движения и длительное время ее не терять. Модель обладает исключительной дальноходностью, а благодаря высокому профилю, феноменальными светоотражающими свойствами, что особенно важно в условиях слабой освещенности.

							02R
_	ысококаче		pe			•	07R
,	anoboc noi	фытис				0	
Размер - 57 mr	n					-	08R
Bec - 17,0 g				1		0	,
Номер тройни	ка - 12				and the same		08GF
Рабочая глуби	на - от 0,5	до 5,0	m				
Хвост - фигурн	ый, прозр	рачно-і	красный	_	7		10R
						-	_
Модель	Размер	Цвет	■ Код			The second	16R
CRICKET - 5	57	01R	1 02737	-		0	
CRICKET - 5	57	01SR	102739	-	-1	(W	17R
CRICKET - 5	57	02R	1 02741			1	-
CRICKET - 5	57	07R	102743	1	11	The same	19R
CRICKET - 5	57	08R	102745			-	
CRICKET - 5	57	08GR	1 02747	-	1	1	20R
CRICKET - 5	57	10R	1 02749			-0	
CRICKET - 5	57	16R	102755				022R
CRICKET - 5	57	17R	1 02757			-	7
CRICKET - 5	57	19R	1 02761	_			023R
CRICKET - 5	57	20R	102765			0	-
CRICKET - 5	57	022R	1 02779			0	051R
CRICKET - 5	57	023R	1 02771			0	
CRICKET - 5	57	051R	102785				091R
CRICKET - 5	57	091R	1 02789				_
CRICKET - 5	57	102R	102791	-		XXX.	102R


AQU/A HOPPER

Упаковка 6 шт.



Для тех, кто ищет хищника на небольших глубинах, будь то скованный перволедьем небольшой заливчик водохранилища или лесное озеро, карьер, пруд, в общем, любой водоем, где глубина не превышает трех метров и размер рыбы "не то, чтобы ВО!", фирма AQUA рекомендует малыша под названием НОРРЕR. Исключительная прыгучесть по вертикали и плавный долгий ход к нулевой точке, делает его игру неотразимой для берегового окуня и щуки - травянки. А если он еще в исполнении "зеркальная металлизация", то рыба реагирует на него за добрые двадцать метров.

Модель	Размер	Цвет	Код
HOPPER	47	01R	27001r
HOPPER	47	01SR	27001sr
HOPPER	47	02R	27002r
HOPPER	47	07R	27007r
HOPPER	47	08R	27008r
HOPPER	47	08GR	27008gr
HOPPER	47	10R	27010r
HOPPER	47	16R	27016r
HOPPER	47	17R	27017r
HOPPER	47	19R	27019r
HOPPER	47	20R	27020r
HOPPER	47	23R	27023r






NEW AQUA TRITON NEW

ком", что создает у хищника иллюзию кормящегося малька. Тройничек с фосфорной каплей

■ Упаковка 6 шт.



повешенный за носовую петлю имитирует личинку или рачка, которого малек раскопал в отложении донного грунта. Во втором варианте приманка используется в качестве джиговой. Последнее время рыболовы-зимники все чаще и чаще используют легкие джиггеры в качестве приманок для отвесного блеснения. У такого способа ловли есть один существенный недостаток - тандем головка плюс резина, может перемещаться только в вертикальной плоскости, что не дает твистеру работать в полную силу. Мы расширили возможности применения "резины", для подледной ловли. "Тритон", оснащенный мелким твистером может работать, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. В третьем случае "Тритон" работает как классический балансир, совершая длительные перемещения в горизонтальной плоскости. Носовой тройник увеличивает шанс на поклевку после остановки приманки, для чего нужно несколько раз встряхнуть "Тритона" удильником. Твистер привлекает хищника не только цветом, но и колебаниями, создаваемыми во время движения приманки. По мнению наших экспертов эффект от применения носового тройника со световой каплей и твистера на хвостовом крючке удваивает шанс поклевки, что особенно заметно при сравнении "ТРИТОНА" с другими типами зимних блесен.

6



DEMON-1

DEMON-1

DEMON-1

DEMON-1

DEMON-1

DEMON-1

DEMON-1

AQUA DEMON

Упаковка 6 шт.



DEMON-1

- Размер 62 mm
- Bec 9,0 g
- Номер тройника 12
- Рабочая глубина от 0,5 до 5,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный

DEMON - 2

- Размер 56 mm
- Bec 9,3 q
- Номер тройника 12
- Рабочая глубина от 0,5 до 5,0 m
- Хвост фигурный, прозрачно-красный



1	высококачес лаковое по			стойкий ● — коновый твистер	
	Модель	Размер	Цвет	■ Код	
	DEMON-1	62	01	1 09651	
	DEMON-1	62	015	1 09652	
	DEMON-1	62	02	1 09653	
	DEMON-1	62	07	1 09654	_

08

10

16

17

19

20

08G

62

62

62

62

62

62

62

109656

109657


109658

■ 109659 ■ 109648

109660

109672

Модель	Размер	Цвет	■ Код
DEMON-2	56	01	1 09662
DEMON-2	56	015	109663
DEMON-2	56	02	109664
DEMON-2	56	07	1 09665
DEMON-2	56	08	1 09666
DEMON-2	56	08G	1 09667
DEMON-2	56	10	1 09668
DEMON-2	56	16	1 09669
DEMON-2	56	17	1 09670
DEMON-2	56	19	1 09671
DEMON-2	56	20	109672



За время использования традиционных моделей зимних приманок, рыба привыкла к ним, перестав проявлять повышенное внимание, и только создание новых моделей, отличных по форме и характеру игры, в состоянии пробудить прежний интерес. Уловистость балансира, испытания которого происходили в глухозимье превзошло все ожидания. Он качественно окрашен, имеет стабильную игру, и, как следствие этого, весьма привлекателен для хищника. Данная модель, имея острые, расположенные под правильным углом крючки, обладает лучшей зацепистостью среди балансиров. Правильный угол - это важно, т.к. если направление жала крючка почти параллельно спинке балансира, то будет много сходов и холостых подсечек. Но самой главной "фишкой" приманки является форма крыла, которая позволила многократно увеличить "дальноходность" и, вместе с тем, отказаться от пластикового хвостикастабилизатора, который, зачастую, не выдерживает давления мощных челюстей хищника и неаккуратного обращения рыболова - это делает Демона ВЕЧНЫМ. В виде подсадки на хвостовой крючок используется твистер RELAX 3/4, что делает игру приманки низкоамплитудной и придает дополнительную привлекательность в глазах потенциальных "едаков". Прекрасно работает на глубинах от 0,5 до 5,0m. На наш взгляд, это наиболее универсальная приманка, сочетающая в себе и вертикальные, и горизонтальные перемещения.



INEW AQUUA CBETARYOK

Упаковка 6 шт.

Поиски новой концепции, повышающей уловистость приманок для вертикального блеснения, нашли свое воплощение в блесне «Светлячок». Корпус новинки с одной стороны окрашен яркими флуоресцентными красками, с другой – люминесцентным покрытием, светящимся на глубине. Пройдя проверку на реках и водохранилищах волжского бассейна, «Светлячок» наряду с лучшими моделями наших балансиров показал себя отличной снастью для ловли судака и щуки на глубинах от 5-и метров при любой силе течения. Несмотря на простую и незамысловатую форму «Светлячок» отлично играет, с легкостью планируя в толще воды. Хищника одновременно привлекают убедительная игра, яркий цвет и свет, исходящий от новой приманки. Экспериментируя с различными видами корюшиных блесен на Финском заливе, любители ловли этой вкусной и красивой рыбки пришли к удивительному открытию. Заменив традиционный свинцовый грузик на «Светлячка», оснащенного тройничком и приподняв блесенку на 15-20 см над дном, экспериментаторы получили больше поклевок на саму блесну, нежели на крючки с кусочками рыбы, расположенными выше по основной леске.

СВЕТЛЯЧОК 15

Размер - 50 mm

■ Bec - 15,0 g ■ Тройник - 08

СВЕТЛЯЧОК 25


■ Размер - 60 mm

■ Вес - 25,0 g ■ Тройник - 08

Модель	Bec	Цвет	Код
СВЕТЛЯЧОК	15,0 g	F2	120850
СВЕТЛЯЧОК	15,0 g	F3	120851
СВЕТЛЯЧОК	15,0 g	001	121369
СВЕТЛЯЧОК	15,0 g	004	121370
СВЕТЛЯЧОК	15,0 g	005	121371
СВЕТЛЯЧОК	15,0 g	006	121372

Модель	Bec	Цвет	Код
СВЕТЛЯЧОК	25,0 g	F2	120857
СВЕТЛЯЧОК	25,0 g	F3	120858
СВЕТЛЯЧОК	25,0 g	001	121373
СВЕТЛЯЧОК	25,0 g	004	121374
СВЕТЛЯЧОК	25,0 g	005	121375
СВЕТЛЯЧОК	25,0 g	006	121376

поиск, проводимый в этом направлении, реализовался в создании коллекции зимних блесен, отвечающих самым изысканным требованиям рыболовного сообщества. В новой коллекции появились блесны с различными цветовыми комбинациями, для нанесения которых применяются специальные японские лакокрасочные материалы, разработанные для длительной эксплуатации в водной среде. Ні-Тесh технологии термофиксации финишного лакового покрытия, многократно повышают устойчивость к механическим повреждениям. В новых моделях мы добились гармоничного сочетания ярко окрашенных элементов поверхности блесны с блеском натурального металла — «золота плюс серебра». Практические испытания показали, что совместив цветовую гамму балансира и магическую притягательность "вертикалки", мы вдвое увеличили уловистость новых приманок.



КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ РЫБАЛКИ ЗИМА 2014-2015



КОБРА 9

■ Bec - 9,0 g

Размер - 48 mm



AQUA KOBPA

Упаковка 6 шт.

■ Размер - 60 mm

КОБРА 17

■ Bec - 17,0 g

Тройник - 10

КОБРА - проверенная блесна для ловли окуня, щуки, судака, язя, палии или налима. Оригинальная форма КОБРЫ была разработана специалистами фирмы AQUA и нигде больше не встречается. Ни на одну из известных "мирных" приманок, включая мормышки, козы или чертики, не удавалось автору этих строк поймать столько крупного леща в период его скопления в предустьевых участках рек, впадающих в Ладогу и Финский залив, как на КОБРУ с подсадкой красного червяка. При этом поклевки леща шли вперемежку с поклевками крупного окуня, плотвы и сырти.




Тройник - 12 Тройник - 12 Цвет **Код** Модель Bec КОБРА 7,0 g 01 109947 КОБРА 7,0 g 03 109949 КОБРА 7,0 g 04 109950 КОБРА 7,0 g 05 109951 109952 КОБРА 7,0 g 06 КОБРА 7,<u>0 g</u> 07 109953 КОБРА 7,0 g 109954 08 КОБРА 9,0 g 01 109955 КОБРА 9,0 g 03 109957 КОБРА 9,0 g 04 109958 КОБРА 9,0 g 05 109959 9,0<u>g</u> КОБРА 06 109960 9,0 g КОБРА 07 109961 9,0 g КОБРА 08 109962 КОБРА 19,0 g 01 109282 109284 КОБРА 19,0 g 03 КОБРА 19,0 g 04 109285 19,0 g КОБРА 05 109286 КОБРА 19,0 g 06 109287 19<u>,</u>0 g КОБРА 07 109505 КОБРА 19,0 g 08 109506

КОБРА 7

■ Bec - 7,0 g

■ Размер - 42 mm




AQUA AQUA

Упаковка 6 шт.

Блесна одинаково успешна для ловли любой хищной рыбы, но при ловле окуня не знает себе равных. Успех этой блесны невозможно объяснить, в него нужно поверить. Игра AQUA стабильна и гармонична. Везде, где бы она ни была испытана, результат превышал все ожидания. Наши эксперты из разных регионов России называют эту блесну "лучшей блесной всех времен и народов".



					6
	Модель	Bec	Цвет	Код	
	AQUA	8,0 g	01	109675	6
	AQUA	8,0 g	02	109677	
	AQUA	8,0 g	03	109678	O THE REAL PROPERTY.
	AQUA	8,0 g	04	109679	Contract of the last
	AQUA	8,0 g	05	109680	
	AQUA	8,0 g	06	109681	Consti
	AQUA	8,0 g	07	109682	
	AQUA	8,0 g	08	109686	A
	AQUA	19,0 g	01	109676	-
	AQUA	19,0 g	02	109687	
	AQUA	19,0 g	03	109688	9
	AQUA	19,0 g	04	109689	
	AQUA	19,0 g	05	109690	0
	AQUA	19,0 g	06	109691	1000
	AQUA	19,0 g	07	109692	-
	AQUA	19,0 g	08	109693	ALC: UNIT
-					








Проанализировав компьютерные модели множества всемирно известных классической игрой блесен, мы создали новую блесну, добавив много новых красок в ее игру. За счет расширения площади крылышек мы увеличили отражающую поверхность и сделали движения ГЛЮКА более разнообразными. Наша приманка одинаково привлекательна для хищников, как в свободном падении, так и при ловле "на снос". Пройдя тестирование в различных регионах России, ГЛЮК получил самые высокие оценки наших экспертов.



ГЛЮК 7 ■ Размер - 40 mm

■ Bec - 7,0 g ■ Номер тройника - 12

Модель	ь Вес Цвет		Код
ГЛЮК	7,0 g	01	106746
глюк	7,0 g	02	106747
глюк	7,0 g	03	106748
ГЛЮК	7,0 g	04	106749
ГЛЮК	7,0 g	05	106750
глюк	7,0 g	06	106751



Цвет Код



AQUA <u>BJUK</u>

■ Размер - 60 mm

WWW.AQUAFISHING.NET

Упаковка 6 шт.


БЛИК - блистательная окуневая блесна. Выпускается в трех весах - 6, 9 и 14 грамм. Блесна оснащена подвесным тройником с трехцветной фосфорной каплей. БЛИК одинаково привлекателен, как для окуня, так и для белой рыбы в период активного жора. Эксперты компании AQUA предлагают всем, кто прочитает этот материал, самостоятельно попробовать поймать белую рыбу на БЛИК. Во-первых, рыба крупнее, а во-вторых, процесс азартнее. Как основной прием работы с блесной рекомендуется сочетание коротких рывков удильником и мелкого потряхивания блесны.

Модель

Bec



БЛИК	6,0 g	01	1 09618
БЛИК	6,0 g	02	109619
БЛИК	6,0 g	03	109620
БЛИК	6,0 g	04	109621
БЛИК	6,0 g	05	109622
БЛИК	6,0 g	06	109623
БЛИК	6,0 g	07	109624
БЛИК	6,0 g	08	109625
БЛИК	9,0 g	01	109695
БЛИК	9,0 g	02	109696
БЛИК	9,0 g	03	109697
БЛИК	9,0 g	04	109698
БЛИК	9,0 g	05	109699
БЛИК	9,0 g	06	109700
БЛИК	9,0 g	07	109701
БЛИК	9,0 g	08	109702
БЛИК	14,0 g	01	109307
БЛИК	14,0 g	02	109308
БЛИК	14,0 g	03	109310
БЛИК	14,0 g	04	109311
БЛИК	14,0 g	05	109312
БЛИК	14,0 g	06	109313
БЛИК	14,0 g	07	109500
БЛИК	14,0 g	08	109501



БЛИК 6 ■ Размер - 45 mm ■ Вес - 6,0 g ■ Номер тройника - 12	БЛИК 9 ■ Размер - 52 mm ■ Вес - 9,0 g ■ Номер тройника - 10
БЛИК 14	



90



AQUA **XYK**

Упаковка 6 шт.

Оригинальная разработка зимний блесны для ловли в отвес, созданная на основании рекомендаций экспертов команды AQUA. Новая модель одинаково успешно будет ловить как рыбу, так и потенциальных покупателей. Лицевая сторона приманки напоминает сложенные крылья крупного насекомого, что позволяет значительно увеличить отражающую поверхность блесны. ЖУК абсолютно универсален по форме и назначению, и в равной степени подходит для ловли любой хищной рыбы. Жук оснащен флюоресцентным американским тройником со светящейся каплей. Богатый выбор расцветок, позволит ловить рыбу в любых условиях.



ДQUД ГАЛСТУК

Упаковка 6 шт.

ГАЛСТУК зарекомендовал себя чрезвычайно эффективной блесной. В Скандинавии приманки подобного типа являются основным оружием для ловли морской форели. В больших реках средней полосы и юга России на ГАЛСТУК прекрасно ловится жерех, судак и щука. В быстрых водах нашу приманку "не перекручивает и не выдавливает на поверхность", что является ее неоспоримым достоинством.



AQUA KPOK

Упаковка 6 шт.

Эта приманка является универсальной и прекрасно ловит язя, голавля, окуня, щуку и всех лососевых. Успех КРОК заложен в ее удачной форме, разнообразной окраске и качественном исполнении. При отвесном блеснении приманка "рыскает" из стороны в сторону, имитируя движения раненого малька. Мы предлагаем широкий диапазон окрасок - от натуральных мягких цветов, напоминающих окуня или плотву, до раздражающе-ярких флуоресцентных, что не оставляет хищнику выбора, где бы он ни встретился с нашей блесной: в холодных и чистых водоемах Кольского полуострова или полноводных реках и лиманах юга России.





<u> AQUA МАЛЕК</u>

Упаковка 6 шт.

Уловистая приманка для блеснения щуки и окуня в зимний период. Плавный изгиб в широкой части, делает эту приманку максимально "дальноходной" и долгоиграющей. Тройник, оснащенный светящейся, разноцветной каплей привлекает хищника в тот момент, когда блесна неподвижна, поэтому паузы при ловле на МАЛЬКА нужно делать максимально продолжительные. Различные варианты гальванического покрытия и широкий спектр эмалей позволяют подобрать нужный вариант этой блесны для ловли в любых условиях.



MAHATU

Упаковка 6 шт.

Если есть на свете идеальная блесна для ловли щуки в отвес, то она перед Вами - это МАНАТИ. Нам удалось воплотить в этой приманке лучшие качества американских блесен, помноженных на многолетний опыт российских рыболовов. Широкая, размашистая игра МАНАТИ соблазняет хищника.



AQUA HEPKA

Упаковка 6 шт.

Зимня НЕРКА сохраняет все достоинства, присущие летнему варианту. Вытянутая форма тела НЕРКИ и смещенный центр тяжести обеспечивают этой блесне максимальную скорость погружения, что очень важно при ловле хищника на больших и глубоких водоемах. Сильное течение делает её игру более активной и разнообразной. Основное назначение НЕРКИ - отвесное блеснение ям и бровок, где притаился крупный, осторожный хищник. Продуманная конструкция приманки позволяет великолепно работать как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, что является основным критерием уловистой блесны.





<u> ДО</u> <u>КАРЕЛИЯ</u>

Упаковка 6 шт.

КАРЕЛИЯ - блесна с оригинальной, неповторимой игрой. Движения в горизонтальной плоскости сменяются вертикальными падениями. КАРЕЛИЯ как будто срывается в штопор. Большая отражающая поверхность является залогом успеха этой приманки в условиях сумрака подводного мира. Наилучшие результаты КАРЕЛИЯ приносит при ловле по перволедью, до установления прочного ледяного покрова.

КАРЕЛИЯ 13

Bec - 13,0 g

■ Размер - 48 mm



Номер тр	ойника -	10	Номер троі
	_		
Модель	Bec	Цвет	Код
КАРЕЛИЯ	13,0 g	01	109703
КАРЕЛИЯ	13,0 g	02	109704
КАРЕЛИЯ	13,0 g	03	109705
КАРЕЛИЯ	13,0 g	04	109706
КАРЕЛИЯ	13,0 g	05	109707
КАРЕЛИЯ	13,0 g	07	109709
КАРЕЛИЯ	13,0 g	08	109711
КАРЕЛИЯ	25,0 g	01	109712
КАРЕЛИЯ	25,0 g	02	109713
КАРЕЛИЯ	25,0 g	03	109714
КАРЕЛИЯ	25,0 g	04	109715
КАРЕЛИЯ	25,0 g	05	109716
КАРЕЛИЯ	25,0 a	07	109718

08

25,0 g


109719

ГЮРЗА 23

КАРЕЛИЯ 25

Bec - 25,0 g

Размер - 68 mm



AQUIA TOP3A

Упаковка 6 шт.

Универсальная блесна для ловли судака и щуки. Отлично работает по перволедью на границе с прибрежной растительностью. Широкие, с равномерными промежутками, взмахи удильника делают ее игру неотразимой для "зубастой хищницы". При ловле с подсадкой кусочка рыбного филе, когда используется техника постукивания приманкой по дну с последующим плавным подъемом, ГЮРЗА считается лучшей блесной для ловли налима в водоемах Северо-Запада. Блесна предметно испытывалась для ловли судака на глубоких участках рек, таких как Кама и Волга, на ряде крупных водохранилищ, а так же на льду Финского залива. Команда АQUA и сторонние эксперты, участвовавшие в разработке и тестировании приманки, дали самую высокую оценку уловистости этой блесны.

ГЮРЗА 9

КАРЕЛИЯ



	Размер - 4 Вес - 9,0 g			Размер - 63 mm Вес - 23,0 g		
				Номер тройника	- 08	Цвет
						01
	Модель	Bec	Цвет	Код	The second second second	
	ГЮРЗА	9,0 g	01	1 09861	0	
	ГЮРЗА	9,0 g	02	109862	O CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	02
	ГЮРЗА	9,0 g	03	109863	The state of the s	
	ГЮРЗА	9,0 g	04	109864	Townson S	03
	ГЮРЗА	9,0 g	05	109865	The state of the s	
	ГЮРЗА	9,0 g	06	109866		04
	ГЮРЗА	9,0 g	07	109867	STATE OF THE PARTY	
	ГЮРЗА	9,0 g	08	109869	0	
	ГЮРЗА	23,0 g	01	111255	· Santarappilling	05
	ГЮРЗА	23,0 g	02	111256	0	
	ГЮРЗА	23,0 g	03	111257	0	06
_	ГЮРЗА	23,0 g	04	111258	THE PERSON NAMED IN COLUMN	
_	ГЮРЗА	23,0 g	05	111259		07
_	ГЮРЗА	23,0 g	06	111260	The second second	
	ГЮРЗА	23,0 g	07	111263	0	
	ГЮРЗА	23,0 g	08	111264	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	08



<u>aqua</u> клык

Упаковка 6 шт.


КЛЫК – самая популярная среди финских рыболовов форма блесны. Исключительная уловистость и универсальность этой модели делают её зимней приманкой № 1 в Скандинавии и на Северо-Западе России. С каждым годом КЛЫК захватывает новые территории. Экспертами фирмы AQUA были проведены испытания этой модели на нижней Волге, в Ростовской области и Краснодарском крае. Оценка была повсюду одинаковой – отличная блесна.



AQUA PУСАЛКА

Упаковка 6 шт.

РУСАЛКА – Самая старая из серийно производимых в Восточной Финляндии блесен. За сорок лет активной эксплуатации она стала хитом среди любителей отвесного блеснения по всему миру, это подводная бабочка, парящая в толще воды. Долгие ходы в горизонтальной плоскости сменяются изящными па при вертикальном перемещении, лучшая блесна для ловли окуня, судака и щуки в реках, озерах или водохранилищах.





AQUA HEPKA-F

Упаковка 6 шт.

Зимня НЕРКА сохраняет все достоинства, присущие летнему варианту. Вытянутая форма тела НЕРКИ и смещенный центр тяжести обеспечивают этой блесне максимальную скорость погружения, что очень важно при ловле хищника на больших и глубоких водоемах. Сильное течение делает её игру более активной и разнообразной. Основное назначение НЕРКИ - отвесное блеснение ям и бровок, где притаился крупный, осторожный хищник. Продуманная конструкция приманки позволяет великолепно работать как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, что является основным критерием уловистой блесны.



AQUA <u>oko</u>

Упаковка 6 шт

По характеру игры ОКО относится к классу универсальных блесен, не имеющих ограничений как по типам проводки, так и по предполагаемым видам хищных рыб. Отличительной особенностью нашей новейшей разработки является наличие плоской площадки на лицевой стороне блесны. Это увеличивает площадь отражающей поверхности и особым образом сказывается на игре приманки при ее прохождении через водяной поток. В тиховодье поведение блесны понятно и предсказуемо и практически неотличимо от движения мелкой кормовой рыбы.



∕≜\@\U∕≜\ CΠИНКА

Упаковка 6 шт.

Каждый рыболов, хотя бы раз в своей жизни, ловил на Черноспинку. Всем известны её уникальные возможности при ловле на открытой воде. Благодаря идеальной форме и расцветке Черноспинка является одной из лучших блесен в летний период. Зимняя СПИНКА, используемая для отвесного блеснения, сохраняет все достоинства, присущие летнему варианту. Блесна имеет большую отражающую поверхность, что очень важно при плохом освещении в зимний период. Разнообразие гальванических покрытий и флюоресцентных эмалей делают приманку более привлекательной для хищника.



109856





♠♠♠ ♠♠♠ <

тройник

Упаковка 6 шт.

80

Классическая форма этой блесны стала легендой. Игру ТОБИКА можно считать абсолютно универсальной, будь-то река, озеро или море. Эффект от использования этой приманки превосходит все ожидания. Мы сохранили для Вас лучшие свойства этой блесны и одновременно наделили её новыми качествами. Крутой изгиб тела ТОБИКА делает её игру более живой и выразительной. Плавники-стабилизаторы имеют увеличенный угол наклона, что обеспечивает устойчивую игру.

ОНЕГА

8,0 g

08



AQUA HUMQA

🦊 Упаковка 6 шт.

НИМФА – это пилкер-трехгранка, форма этой блесны чрезвычайно популярна среди рыболовов-зимников. Едва ли найдется другая такая блесна у любителей окуневой рыбалки. Отражающие поверхности блесны имеют огранку в форме рыбьей чешуи, что способствует особенному отражению света.



нимфа 6

■ Размер - 45 mm

Bec - 6,0 g

Номер тройника - 12

ı	Модель	одель Вес Цвет		Код
	АФМИН	6,0 g	01	109736
	АФМИН	6,0 g	02	109737
	АФМИН	6,0 g	03	109738
	АФМИН	6,0 g	04	109739
	АФМИН	6,0 g	05	109740
	АФМИН	6,0 g	06	109741
	АФМИН	6,0 g	07	109742
	АФМИН	6,0 g	08	109743



7



Упаковка 6 шт.

СРЕЗ – своеобразная форма этой блесны пришла из Европы. Параллельные поверхности СРЕЗА хорошо отражают скудный свет, попадающий под лед. При медленной игре удильником блесна сначала плавно поднимается к верху, а затем начинает уходить в сторону под углом 45 градусов. Скольжение блесны на одной из двух параллельных поверхностей отличается стабильностью, что и вызывает хватку хищника. СРЕЗ – удачное решение для тех, кто любит блеснить окуня на малых и средних глубинах.




AQUA CKAT

Упаковка 6 шт.

СКАТ - безотказное оружие в руках любителей зимнего блеснения, одинаково успешно работает как по стайному окуню, так и по одиночным экземплярам крупного судака и щуки. Любима налимом и сиговыми. СКАТ отличает максимальная дальность "полета", а с подсадкой червя или опарыша блесна любима всеми видами белой рыбы.



Модель	Bec	Цвет	Код
CKAT	5,0 g	01	109888
CKAT	5,0 g	02	109889
CKAT	5,0 g	03	109890
CKAT	5,0 g	04	109891
CKAT	5,0 g	05	109892
CKAT	5,0 g	06	109893
CKAT	5,0 g	07	109894
CKAT	5,0 g	08	109895
CKAT	7,0 g	01	109898
CKAT	7,0 g	02	109899
CKAT	7,0 g	03	109900
CKAT	7,0 g	04	109901
CKAT	7,0 g	05	109902
CKAT	7,0 g	06	109903
CKAT	7,0 g	07	109896
CKAT	7,0 g	80	109897
CKAT	17,0 g	01	1 09180
CKAT	17,0 g	02	109181
CKAT	17,0 g	03	109182
CKAT	17,0 g	04	109183
CKAT	17,0 g	05	109184
CKAT	17,0 g	06	109187
CKAT	17,0 g	07	109502
CKAT	17,0 g	80	109504



ФАРТ 14




AQUA <u>oapt</u>

Упаковка 6 шт.

ФАРТ – блесна имеет четыре отражающие поверхности, преломляющие световые лучи во всех направлениях. ФАРТ обладает средней дальноходностью, прекрасно работает на глубинах от одного до восьми метров. Любимая окуневая блесна рыболовов Северо-Запада России.

ФАРТ 8





ATRHW AUGA

Упаковка 6 шт.

ШНЯГА замечательная блесна для ловли судака и окуня. Свои качества суперблесны данная модель проявляет при работе на спуск с едва заметным потряхиванием. Шняга не любит активной игры удильником. Изящное и грациозное планирование блесны не оставляет равнодушным хищника даже в полное бесклевье. Нет ни одной зимней приманки, которая принесла бы экспертам команды AQUA такое количество поклевок судака и крупного окуня в течение всего зимнего периода. При отвесном блеснении по открытой воде ШНЯГА столь же результативна, как и при ловле со льда.

ШНЯГА 9



■ Вес - 9,0 g ■ Номер тр			Вес - 23,0 g Номер трой	иника - 08	Цвет
					01
Модель	Bec	Цвет	Код		01
АЛКНШ	9,0 g	01	110845		
АТЯНШ	9,0 g	02	110846		02
АТЯНШ	9,0 g	03	110847	100000	
АТЯНШ	9,0 g	04	110848		03
АТЯНШ	9,0 g	05	110849		
АТЯНШ	9,0 g	06	110850		04
АТЯНШ	9,0 g	07	110851	The state of the s	- 04
АТЯНШ	9,0 g	08	110852	1	
ШНЯГА	23,0 g	01	109605	All III	05
ШНЯГА	23,0 g	02	109606		
ИНЯГА	23,0 g	03	109607	· GA	06
АТЯНШ	23,0 g	04	109608		
АТЯНШ	23,0 g	05	109609		07
АТЯНШ	23,0 g	06	109610	The state of the s	
АТЯНШ	23,0 g	07	109611		4.00
АТЯНШ	23,0 g	08	109612		08

ШНЯГА 23


■ Размер - 72 mm



AQUA HYXHA

Упаковка 6 шт.

Оригинальная блесна, специально разработанная для ловли на быстром течении финскими мастерами. На течении ЧУХНА перекатывается с боку на бок, "сыпется" в толще воды, имитируя живую рыбу, преодолевающую поток. Чухна оказалась необычайно результативной при ловле в глубоких ямах и на бровках.



AQUA <u>WTHK</u>

Упаковка 6 шт.


ШТЫК – блесна рассчитана на средний или слабый клев хищника. ШТЫК не совершает длительных горизонтальных перемещений, он опускается еле заметно, переваливаясь с боку на бок. Определяя такую игру, рыбаки говорят – «сыпется». Такая не активная игра с мелкими колебаниями привлекает даже сытого хищника.



ШТЫК 11

- Размер 62 mm ■ Bec - 11,0 g
- Номер тройника 10

Модель	Bec	Цвет	■ Код
ШТЫК	11,0 g	01	109492
ШТЫК	11,0 g	02	109493
ШТЫК	11,0 g	03	109494
ШТЫК	11,0 g	04	109495
ШТЫК	11,0 g	05	109495
ШТЫК	11,0 g	06	109497
ШТЫК	11,0 g	07	109498
ШТЫК	11,0 g	08	109499



AQUIA OHHT

Упаковка 6 шт.

Зимний ФИНТ обладает широкими, размашистыми движениями при практически неподвижной носовой части. Это делает его игру не похожей на игру других блесен. Изюминкой этой приманки являются стабильные, размеренные колебания, напоминающие поведение мелкой рыбки, не замечающей присутствие хищника. Максимальный эффект дает ловля на ФИНТ на слабом или умеренном течении при равномерной скорости проводки.

